


KARTA PRODUKTU			E3747		
Data:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2.09.2025		Dział wdrożenia			
Klient / Kraj dostawy		ALDI SUD			
Nazwa produktu		Boil-proof pillow 50x80			
Rozmiar		50x80 cm			
Rozmiar w tolerancji		50x80 cm (+/- 0 cm)			
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 640g max - 670g			
Kod magazynowy/indeks produktu		WPP50-MFA1-E3747			
Kod kreskowy EAN		4069365434390			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu/REF		856157 / 707554			
Opis materiału/szerokość		POSZEWKA KUPOWANA SPP50-MFA1-E3747 z wszywką i zamkiem			
Opis poszewki / Wzór pikowania		KANAL fałą co 10cm			
Waga i rodzaj wypełnienia		500 g mieszanki 80% pianki / 20% włókna 400g SPP-S pianka PUR ścinki jasne i białe 100g SPS32-BR włókno regenerat białe			
Linia i maszyna		ALFATEX / P1			
				WSZYWKA	
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna		 ca. 50 x 80 cm	IT CUSCINO Fodera: 100% Poliestere Imbottitura: 80% Schiuma poliuretanaica 20% Poliestere JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O. UL. JOHN COTTON EUROPE 1, 58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLEN CS@JOHNCOTTON.EU 04/2026 4069365434390 707554(SAP) 856157
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		zamek SBS z uchwytem			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				OPAKOWANIE	
Opakowanie jednostkowe		Rekaw szer. 540cm; nakłucia			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI	
Opakowanie zbiorcze		karton 40X60X50cm	z numerm artykułu i kodem kartonu 4069365434970	ALDI SOUTH John Cotton Europe Product Code and SAP Single or Generic ID: 006157/707554 Description: Pillow Kuchtest Stouze 026 Gross size: 6 pcs Gross Weight: 5.1 kg Country: IT	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie		6		
	ilość kartonów na palecie		12		
	CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Worki nakłuwane, nadmiar folii odcinany.					


ETYKIETA



WSZYWKa



KARTON



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E3747	poszewki szyte w JCE
		Boil-proof pillow 50x80	
OBSZAR ODPADU / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	50x80 cm (+/- 0 cm)	
/date/	/signature/		
		GOTOWA POSZEWKA NA ZAMEK	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	SPP50-MFA1-E3747	PP50-MFA1-FAL10-85
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,2 mb MIKROFIBRA 80g/m²
FABRIC TOP	+ % Odpadu		5%
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,2 mb Flizelina 15-17g/m²
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu		5%
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,2 mb owata 70g/m2 SOW23-70
COROVIN	+ % Odpadu		5%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr		Q1 fala co 10 cm
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę		500 mb /zm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		ND 13,5m / mb
	+% Odpadu		NG 14m / mb
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę		Autotic 1 PP50-MFA1-E3732-A1
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		1500 szt.
			30mb - szycie boków na AT1
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę		POS_SZW SPP50-MFA1-E3747
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących		Taśma zamkowa SBS wszyta na całej długości krótkiego boku + suwak
	Zużycie w metrach bieżących		0,55mb
	+ % Odpadu		2%
	Zużycie nici w metrach bieżących		15 m - nici do szycia zamka
PIANKA	Linia nr	ALFATEX 1000 kg/osobę /zmianę	
szarpanie	Wydajność na 1 zmianę	2500 szt. / zmianę	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P1	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1400 szt.	
	Waga w kg	500g	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	1200szt, os pakowanie w worek	
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	750szt	
OPIS DODATKOWY		Waga gotowej poduszki	
ADDITIONAL DESCRIPTION		waga poszewki 170g	
		wypełnienie 500g	
		waga : min - 640g max - 670g	