

KARTA PRODUKTU		E3750AM	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
01.08.2025	Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOLDRA NEW WAY Winter 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min - 2270g max - 2380g WKT20-MFA1-E3750AM 5905428044832 B0FNMYT2VX MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²- szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1700g (425gsm) VEOFJELLET ZIMA 13 igiel  PINSONIC		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE NA KWADRATOWO			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	RĘKAW DO ROLOWANIA 350x800		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew - nadmiar folii odciąć		
Etykieta informacyjna	ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu		
Naklejka na worek	Naklejka kolorowa na worek do naklejania przez automat		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		Koldra New Way Winter 200x200 Ilość sztuk: 32  5 905428 044832 WKT20-MFA1-E3750AM
Opakowanie zbiorcze	Shipper 80x120x115 cm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	32	
	ilość kartonów na paletcie	1	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

1. Wszywka pielęgnacyjna



2. NAKLEJKA NA WOREK



3. ETYKIETA NA KARTON

Kołdra New Way Winter 200x200

Ilość sztuk: 32




5 905428 044832

WKT20-MFA1-E3750AM

4. Wygląd rolki kołdry w worku



ulotka wkładana przy rolowaniu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRAWOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/ /signature/ /signature/

E.Sajko

E3750AM
AMAZON
200X200
KOŁDRA NEW WAY Winter

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,32 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	211x240x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1700g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę + % Odpadu	Carding - speed per 1 shift Scrap %s	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KLEPSYDRA (1550 mb) 13-IGIEŁ
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	620 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 63mb. ND - 41mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	620 szt. rolowane do worka, etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	620 szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			680 g waga tkaniny 1700g - waga wypełnienia
			waga : min - 2270g max - 2380g