


KARTA PRODUKTU		E3773AM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
27.08.2025		Dział wdrażania produktu	
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy	AMAZON KOŁDRA 4PR Luxury Hotel Pullman□ 220x240 rozmiar max 220x240cm (+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 3620g max - 3800g "L" MIN - 1810G MAX -1900G " Z" MIN - 1810G MAX -1900G WKC22-MFA1-E3773AM 5905428045372 B0FQCJ7R6F MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950G - do lata 950G do zimy KANAL prosto 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	połączone 6 napami dwa panele PKL22-MFA1-E3773AM i PKZ22-MFA1-E3773AM zrolowane pakować do białego worka-rękawa z nadrukiem, 400x900 + nalepka z indeksem wyrobu gotowego		
	ulotka "Vielen dank..." wkładana przy rolowaniu		
ZAMKNIECIE WORKA	zgrzew		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton 1200x800x1150		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	18	
	ilość kartonów na palecie	1	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			



4. Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środku rolki.

ulotka wkładana przy rolowaniu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3773AM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA		Code / MFG	
FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	
		Usage in linear metre without scrap	
		+ % Odpadu	
		Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	
		Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Line number	
FIBRE		Current Speed per 1 person / shift	
		Waga w kg	
		Weight in kg	
		+ % Odpadu	
		Scrap %	
ZGRZEBLANIE		Line number	
		MN6 - 1070a - PINSONIC	
CARDING		lato - 950g	
		zima- 950g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS 64-HCS -BR	
		+% Odpadu	
		Scrap %	
		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	
		Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA		Line number	
QUILTING		MN6 - 1070a PINSONIC	
		Current Speed per 1 person / shift	
		660 szt/ panel	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
		PIKOWANIE - NG- 36,00 mb	
		ND 23,00 mb / 1 panel	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE		Current Speed per 1 shift	
BINDING		PINSONIIC	
		Wydajność na 1 zmianę	
		Usage in linear metre	
		Zużycie nici w metrach bieżących	
		Usage in linear metre zip	
		Zużycie w metrach bieżących zamka	
NAPOWANIE		Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)		110szt - 4 PR samo napowanie, 8 nap)	
		Wydajność na 1 zmianę	
		Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK		Usage in linear metre	
BINDING		Scrap %	
		Zużycie w metrach bieżących	
		+ % Odpadu	
PAKOWANIE		Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING		200szt, rolowanie do worka	
		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	
		Current Speed per 1 person / shift	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	
		Current Speed per 1 person / shift	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	
		Current Speed per 1 person / shift	
		Worek/prasowanie/karton	
		Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY		waga gotowej koldry	
ADDITIONAL DESCRIPTION		Lato 240x220 - 950g tkanina	
		wypełnienie - 950g	
		"L" MIN - 1810G MAX -1900G	
		Zima 240x220 - 950g tkanina	
		wypełnienie - 950g	
		"Z" MIN - 1810G MAX -1900G	
		waga znapowanej koldry : min - 3620g max - 3800g	