


KARTA PRODUKTU			E3779
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
26.09.2025	DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU		
Klient / Kraj dostawy	Heidelberger / KHG / Möbel Höffner		
Nazwa produktu	Duo-Steppbett ARKTIS		
Rozmiar	135x200 cm		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar 135x200cm (+/ 0 cm)		
Waga gotowego wyrobu	min - 1660g max - 1740g		
Kod magazynowy/indeks produktu	WKD13-BAA1-E3779		
Kod kreskowy EAN	5905428045426		
Nr Artykułu	40800484		
Certyfikat OEKO-TEX®	IW00056		
Opis materiału/szerokość	Cotton batist 93g/m² white 60x60/140x110 - szer. tkaniny 220cm + flizelina 15/17gr szer. 240cm SBA22-A1-13 + SWP24-A1-15/17		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO 3Den SPS64-3Den-GRS 1150g (2x 575g)		
Wzór pikowania	Kółko w rombie 		
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKI
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA BAWELNIANA BIAŁA SLBR45-A2-03			
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu, dwustronna schemat szycia dostępny w zakładce "wszywki i etykiety"		
Wszywki pozostałe	Wszywka narożna 		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Torba flizelinowa z drutem, niebieska, z nadrukiem 66x43x25 cm		
Zamknięcie	zamek		
Etykieta informacyjna	A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	10	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
!UWAGA! Produkt starannie wykonany.			
Wszywki wszyte wg schematu. Kołdra estetycznie zapakowana do torby ze stelażem tak, aby wypełniała torbę. Na karton dwie etykiety zbiorcze.			

etykiety




wszywki



etykieta zbiorcza



schemat szycia wszywek



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3779
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Heidelberger / KHG / Möbel Höffner
/date/	/signature/	/signature/	Duo-Steppbett ARKTIS
			135x200 cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKD13-BAA1-E3779
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	
CARDING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG - 44 mb - ND - 46 mb
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	130 szt/ os
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	21,6 mb - nici
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,2 mb - zużycie lamówki
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do torby / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt/os torba
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750 szt zbiorcze
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY	WAGA PRZED LAMOWANIEM	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej kołdry
ADDITIONAL DESCRIPTION			tkanina - 500g flizelina - 90g
			wypełnienie - 1150 g
			min - 1660g max - 1740g