










KARTA PRODUKTU		E37970S		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:					
28.10.2025	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy	Lidl				
Nazwa produktu	EMMA AloeVera				
Rozmiar	60X60				
Waga gotowego wyrobu	waga: min - 630g max - 660g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP60-MFA1-E37970S				
Kod kreskowy EAN	5905428045105				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	IAN: 536552_2507				
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83 g/m ² - szer tkaniny 180 cm+ flizelina 15/17 g/m ² - szer 200cm				
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z flisem 130gsm i wszywką PP60-MFA1-E3797-A2 Nowa fala 				
Waga i rodzaj wypełnienia	500 g poliestr regenerat				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA WEDŁUG PROJEKTU, nylonowa na rolce				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania 29x90 cm		SPAKOWANY PRODUKT		
zamknięcie worka/torby	zgrzew - nadmiar folii usuwany				
	karton jednostkowy szary 19x19x70cm		WPP60-MFA1-E37970S 60x60 EMMA AloeVera  5905428045105 IAN: 536552_2507		
Pozostałe komponenty	naklejka z rozmiarem, kodem kreskowym oraz nr art. IAN naklejana na kartonik jednostkowy				
	katon jednostkowy należy zakleić taśmą, zgodnie ze schematem				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na 4 stronach kartonu				
Opakowanie zbiorcze	Karton 80X40X40				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4			
	ilość kartonów na palecie	15			
	dodatkowa naklejka na paletę z kodem 15905428045102		WPP60-MFA1-E37970S		
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					

SWE3797

Emma[®] Aloe Vera

Klissen / Oreller / Hoofdkussen

60x60 cm

Bezug: 100% Polyester

Füllung: 100% Polyester

Housse: 100% Polyester

Garnissage: 100% Polyester

Tijk: 100% Polyester

Vulling: 100% Polyester



IAN: 536552_2507



quefairedemesdechets.fr
conforme aux exigences du décret no
2000-164 du 23 février 2000



MADE IN
GREEN

H2AHMHA3
444444444444

www.oeko-tex.com

HERSTELLER / PRODUCTENT / FABRICANT

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O.,
UL. JOHN COTTON EUROPE 1,
59 210 0702 AMNIO 75001

naklejka identyfikacyjna


WPP60-MFA1-E37970S

60x60 EMMA AloeVera



5905428045105

IAN: 536552_2507



Do NOT cover box labels
and side logos

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E37970S
			Lidl
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			EMMA AloeVera
OPRACOWANE przez /PREPARED by			Z FLISEM AUTOTIC 2
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/	/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,72 mb tkanina szer 180 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,72mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P4
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	500 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	170g - zużycie
	+% Odpadu	Scrap %	130g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 FALA skośna
QUILTING	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 61mb ND- 67mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	17 mb - poszewka
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	stębnówka AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt rolowane do woerka, zgrzewane, wkładan do kartonika jednostowego, następnie do zbiorczego
OPIS DODATKOWY			waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki - 160g
			wypełnienie - 500g
			waga: min - 630g max - 660g