


KARTA PRODUKTU			E3820		
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
6.10.2025	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy		Tesco			
Nazwa produktu		PODUSZKA Super Comfort			
Rozmiar		70x90			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		1060g - 1110g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFA1-E3820			
Kod kreskowy EAN		5905428045501			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA 72 g/m² - szer tkaniny 220 cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania		SMF22-A1-01			
		poszewka pikowana			
		fala co 10cm PP70-MFA1-E2110			
Waga i rodzaj wypełnienia		900 g poliester regenerat			
Linia i maszyna		RQ1/AUTOTIC1 / P 4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania 290x900 z dziurkami - info Dawid czekamy				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA naklejana				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	Nowy karton 80x60x50cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem ITF 15905428045508			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12			
	ilość kartonów na palecie	6			
	PALETA CHEP				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					

etykieta naklejana




wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

CE ORMS ITEM No.: 2005100999169	UNIT SIZE 12
Product name (PO printout): TESCO SUPER COMFORT 70X90	SUPPLIER CODE 178950

 15905428045508

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3820		
P667					
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
				70X90 pikowana	
/date/		/signature/		/signature/	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA 220cm 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb MIKROFIBARA BIAŁA 70g m/2 szer 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x187cm po wywróceniu szer 70-71 długość- 93,5cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1750 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g REGENERAT SPS32-HCS
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata 70g m/2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,62 mb
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	RICHPEACE 1016 FALA CO 10 CM
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	750 szt (470mb)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32,00 mb - durafix SNP75-A2-01 ND - 0,00055 kg bobbins - SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	52 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt stebnówka
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100 KARTON ZBIORCZY
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga poszewki pikowanej - 206 g
			waga wypełnienia - 900g
			1060g - 1110g

