


KARTA PRODUKTU			E3833OS		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
19.11.2025	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy		LIDL OS			
Nazwa produktu		poduszka: SUPERSOFT VISCO-KISSEN			
Rozmiar		60x40 cm			
Waga gotowego wyrobu		waga: min - 1020G max - 1070G			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA40-DPA1-E3833OS			
Kod kreskowy EAN		EAN: 5905428045655			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		507480_2507			
Opis materiału / szerokość		POSZEWKA GOTOWA Z DZIANINY Z ZAMKIEM I WSZYWKĄ PIELEGNACYJNĄ SPA60x40x13-TENCEL			
Opis poszewki/Wzór pikowania		WSAD Z FLIZELINY 40G/M2 PA40-WPA1-40X60			
Waga i rodzaj wypełnienia		900g chipsy z pianki termoelastycznej (mieszanka 30% białej +70% kolorowej)			
Linia i maszyna		ALFATEX/AT1 / P1			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA WIERZCHNIA Z DZIANINY ZAMYKANA NA SUWAK					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu WSZYTA WEWNĄTRZ POSZEWKI POD ZAMEK				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	rękaw foliowy szer. 44 cm (proszę nakłuwać worki)				
zamknięcie worka/torby	PRASA, USUNĄĆ NADMIAR FOLI JEŚLI JEST				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500 + przekładka pod klapy zabezpieczająca przed przecięciem	etykieta zbiorcza na 4 stronach kartonu			
		2 ETYKIETY Z KODEM ZBIORCZYM na paletę			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	16			
		CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
ETYKIETY ZBIORCZE WG PROJEKTU 4 NA KARTON . 2 dodatkowe nalepki na paletę z kodem zbiorczym.					

POSZEWKA Z DZIANINY TŁOCZONEJ
WSZYWKA WSZYTA WEWNĄTRZ POSZEWKI POD ZAMEK



etykieta zbiorcza na karton

↑↑

Ober/Top

↑↑

Logistics info

8

WPA40-DPA1-E3833OS

507480_2507

John Cotton KISSEN
Supersoft VISCO

N.w: 6,42 KG

G.W: 7,69 KG


Measurement: 40X60X50cm

6 pcs

Size/ Model:

40x60 cm

5905428045655



Dodatkowa naklejka na paletę z kodem zbiorczym

WPA40-DPA1-E3833OS

15905428045652

etykieta informacyjna

JOHN COTTON

EUROPE

OREILLER VISCOSE / VISCO-KUSSEN

VISKO-KISSEN / VISKO-PODUŠKA

PODUSZKA VISKO / VISKO POLŠTAR

„Super Soft”

Env./ca./ca./Pfubl./ok./cca

40 x 60 cm

• Décompression de la pression

• Confort de soutien idéal

• Vermindert de druk op het lichaam

• Zorgt voor optimaal comfort en ondersteuning van het hoofd

• Druckentlastend

• Idealer Stützkomfort

• Uvoľnenie tlaku

• Ideálny podporný komfort

• Redukuje naciak na cielo

• Zapevnia optimálny komfort podparcia hlavy

• Úleva od tlaku

• Ideální podporný komfort

REMPLE DE VISCO-STICKS

VULLING VAN VISCO-ELASTISCH SCHUIM

MIT VISKO-STICKS GEFÜLLT

VYPLNENÉ VISKO-STICKS

WYPEŁNIONA PIANKA VISCOELASTYCZNĄ

NAPLNĚNO VISKO-STICKS

HOUSSE EN TENCEL® REGULANT L'HUMIDITÉ

HOES VAN TENCEL®

REGULUJENÍ VLHKOSTI TENCEL® POTAH

POSZEWKA Z TENCEL®

REGULUJE VLHKOST TENCEL® POTAH

HOUSSE LAVABLE JUSQU'À 40°C

HOES WASBAAR TOT 40°C

BEZUG WASCHBAR BIS 40°C

POTAH PRATELNÝ DO 40°C

POSZEWKA JEST PRANA DO 40°C

POTAH PRATELNÉ DO 40°C

MADE IN EUROPE

2 ANS DE GARANTIE

OP PRODUCT - EN MATERIAALZIJTEN

JAAR GARANTIE

JAHRE GARANTIE

AUF PRODUKTION UND MATERIALFEHLER

2 ROKY ZÁRUKY

NA VÝROBKU A MATERIÁLOVÉ UNDP

LATA GWARANCJI

NA WYROBIE I MATERIAŁOWE UNDP

ROKY ZÁRUKA

NA VÝROBKU A MATERIÁLOVÉ UNDP

Fabricant/Gemaakt in/Hersteller:/

Vyrobce/Wyprodukowane/Vyrobca:

John Cotton Europe Sp. z o.o.

ul. John Cotton Europe 1

PL-58-310 Szczawno-Zdrój

Pologne/Polen/

Polsko/Polska/Polsko

www.johncotton.eu

ca@johncotton.eu

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E38330S	
		60x40 cm	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WSAD FLIZELINOWY
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x126
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	AUTOTIC1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400szt/zm
			ov - igły - 8,00 mb / 1 szt chwytycze - 28,00mb 1szt
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	overlocki 4-ro nitkowe
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	P1
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt./Zm.
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900G
	+ % Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	SZARPANIE PIANKI
	Wydajność na 1 zmianę	Line number	1000 KG/OS/ZM
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	ZASZYWANIE WSADOW- AUTOMATYCZNIE
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
		Usage in linear metre	
TAŚMA ZAMKOWA + suwak	Zużycie w metrach bieżących	Scrap %	
	Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 person / shift	ubieranie wsadów
	% Odpadu zamka	Current Speed per 1 shift	500 szt/os
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000SZT PAKOWANIE JEDNOSTKOWE
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750SZT -ZBIORCZO KX6SZT
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		Waga gotowej poduszki	
		WAGA POSZEWKI - 150G WAGA WSADU Fliselinowego- 20 G WAGA WYPEŁNINIA - 900G	
		waga: min - 1020G max - 1070G	