


KARTA PRODUKTU			E3834DE	LIDL OSDE
03.11.2025	Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	LIDL John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft ÜBERGÖ&E 155x220 cm rozmiar max 155x220cm (+0/-1cm) waga : min 1070g max 1120g WKL15-MFA1-E3834DE 5905428045662 507479_2507 MICROFIBRA BIAŁA 90g/m²-szer.tkaniny 240cm WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 510G CEBULKA 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek/rękaw szer. 64 cm, prasa NAKUWAMY WOREK I ODCINAMY NADMIAR WORKA			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		
Opakowanie zbiorcze	Karton 400X600X500 + przekładka pod klapy zabezpieczająca przed przecięciem	2 ETYKIETY Z KODEM ZBIORCZYM na paletę		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na paletcie	16		
		CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
PAKOWANA DO Worka Z ETYKIETĄ. <i>Sprasowane koldry wkładamy etykietami do spodu, żeby nie pognieść ich przy zamykaniu kartonu. Etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu. 2 dodatkowe nalepki na paletę z kodem zbiorczym.</i>				

wszywka pielęgnacyjna

SWLS-49



**Sommer Steppbett
Supersoft**
155 x 220 cm

DE: Bezug:
Microfaser, 100% Polyester
Füllung:
100% Polyester LaFill soft



HERGESTELLT:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europa 1,
58-310 Szczawno Zdrój, Polen
WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@john-cotton.eu

IAN: 507479_2507



5 905428 045662



etykieta informacyjna



sposób pakowania do kartonu



etykieta zbiorcza



Ober/Top



Logistics info

OS_DE

WKL15-MFA1-E3834DE

507479_2507

John Cotton Sommer
Steppbett Supersoft

4 pcs

Size/ Model: 155x220 cm

N.w: 4,48 KG

G.w: 5,67 KG

Measurement: 40x60x50cm



5905428045662

Dodatkowa naklejka na paletę z kodem zbiorczym

WKL15-MFA1-E3834DE



15905428045669

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3834DE	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		John Cotton Sommer-Steppbett Supersoft ÜBERGÖßE	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		155x220 cm	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,35 mb mikrofibra 90g/m2 szer 240 cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 164 x 240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	510g
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER CEBULKA
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	820szt
	+% Odpadu	Scrap %	PIKOWANIE - NG- 49,00 mb ND -32,00 mb
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER - AUTOMAT - wszystkie zgodnie z kartą
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	62mb nici do lamowania
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	9,38mb
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	6%
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt. / os.
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		610g waga tkaniny	
ADDITIONAL DESCRIPTION		510g wypełnienie	
		waga : min 1070g max 1120g	