

KARTA PRODUKTU		E3846			
23.10.2025		Karta opracowana przez:	ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
		Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy		Globus Poduszka 50x70cm DUNLOPILLO LIFE 50x70cm 0% waga gotowej poduszki - min 660 g max 690g WPP50-BAA1-E3846 5905428045907 Bawełna 76x68/30x30off-white BCI Volda - szer tkaniny 240 cm (cieta na pół) + flis 130g/m² regenerat biome+ flizelina 15/17 g/m²- szer 200cm SBB175-A2-03-VOLDA SKŁADKA DO WSZYCIA ZAMKA PSP50-BAA1-ZYGZAK POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI PP50-BAA1-E3846 zyg zak co 10cm  poszewka wewnętrzna szyta z mikrofibry 90 g/m² - SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce PA50-MFA1-90 450 g poliestr regenerat AT2 / POS_SZW / P3			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy/indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Opis tkaniny / szerokość					
Opis poszewki/Wzór pikowania					
Opis poszewki wewnętrznej (wsadu)					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
WSAD ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE (wszywki pod zamek)					
POSZEWKA ZEWNĘTRZNA PIKOWANA - NA ZAMEK					
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) składana Z NAZWĄ, KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX			
		tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo SZARA			
Wszywki pozostałe		ZAMEK / TAŚMA ZAMKOWA OFF WHITE WSZYTA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI KRÓTKIEGO BOKU 50CM			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		SUWAK Dunlopillo SZARY			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		TORBA flizelinowa 68X48 cm RÓŻOWA			
Etykieta informacyjna		A3 Dunlopillo LIFE			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		Karton ZBIORCZY 80x60x50cm	ETYKIETY NA 2 SĄSIADUJĄCYCH BOKACH 15905428045904	DUNLOPILLO LIFE 50x70cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	8	 VE: 8	
		ilość kartonów na paletcie	6		
		EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Koldra zapakowana do torby, wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu. Na karton dwie etykiety zbiorcze					

etykieta



wszywka tkana



wszywka

SWDL-27

Dunlopillo

Life

Polštář / Vankůš
50x70 cm

Látka:

100% bavlna

Výplň:

100% polyesterové vlákno s biocidní látkou BI-OME (dimethyloktadecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]amoniumchlorid). Výplň má protiroztočové i antibakteriální vlastnosti.



STANDARD
100

IW 00056
Łukaszewicz-LIT

www.oeko-tex.com

Výrobce / Výrobca

John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polsko/ Pofsko
www.johncotton.eu
cs@johncotton.eu



5 905428 045907

naklejka na karton

DUNLOPILLO LIFE

50x70cm



15905428045904

VE: 8

WPP50-BAA1-E3846



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3846
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stębnówce
/date/	/signature/	/signature/	Poduszka 50x70cm DUNLOPILLO LIFE
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WPP50-BAA1-E3846
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,41 mb (tkanina 240cm cięta na 120cm : 2)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,76 mb (szer. 200cm)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,38 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	A2
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	130g/m2 flis do pikowanki sps64-hcs-biome
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	130 g
	+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	A2 ZYGZAK CO 10 CM
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1700 SZT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG- 36mb ND- 40mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	16mb - nici poszewka / łańcuszek
SZYCIE POSZEWKI WEW	Linia nr		AUTOTIC - 1014
	Wydajność na 1 osobę / zmianę		2200 szt - poszewka wewnętrzna
	Zużycie nici w metrach bieżących		igły - 12,00 mb chwytacze - 36,00 mb
			(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)
SZYCIE I WYKONCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę		300szt - doszycie zamka / overlock + boki + wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60,00mb - nici - szycie boków i doszycie zamka
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	0,55mb + szary suwak z Dunlopillo
	+% Odpadu		2%
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	900 szt
ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę	Usage in linear metre	900szt / stębnówce
	Zużycie nici w metrach bieżących		1,20mb zaszywanie / stębnówce
PAKOWANIE PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt / os pakowanie do torby
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Waga poduszki na gotowo 60g - waga poszewki wewnętrznej 180g - waga poszewki zewnętrznej 450g - wypełnienie waga gotowej poduszki - min 660 g max 690g