

KARTA PRODUKTU		E3847	
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
23.10.2025	Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Globus CZECHY Kissen 70x90cm DUNLOPILLO LIFE 70x90 0% waga gotowej poduszki - min 1280g max 1340g WPP70-BAA1-E3847 5905428045914 NA POSZEWKĘ WEWNĘTRZNĄ MIKROFIBRA 90 g/m²- SMF22-A1-02 poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu , zaszywana na stębnówce PA70-MFA1-90 NA POSZEWKĘ ZEWNĘTRZNĄ SBB175-A2-03-VOLDA Bawełna 76x68/30x30 off white 112g/m²- szer. 175cm + flizelina 15/17g/m²- szer. 200cm SKŁADKA PIKOWANA Z FLISEM Z WŁÓKNA sps64-hcs-biome 130 g/m²- PSP70-BAA1-E2507 poszewka szyta z zamkiem i wszywkami - PP70-BAA2-E3847 ZYG ZAK co 10cm  900 g poliestr regenerat AT2 / AT1 / POS_SZW / P3		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Opis poszewki/Wzór pikowania			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKI
WSAD ZASZYWANY NA STĘBNÓWCE (wszywki pod zamek)			

wszywka pielęgnacyjna

SWDL-28

Dunlopillo

Life
Polštář / Vankůš
70x90 cm

Látka:
100% bavlna

Výplň:

100% polyesterové vlákno s biocidní
látkou BI-OME (dimethyloktadecyl
[3-(trimethoxysilyl)propyl]amoniumchlorid)
Výplň má protiroztočové
i antibakteriální vlastnosti.



STANDARD
100
IW 00056
textilecare.com

Výrobce / Výrobca

John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polsko / Polsko
www.johncotton.eu
cs@johncotton.eu



wszywka tkana



naklejk na karton

DUNLOPILLO LIFE

70x90cm



15905428045911

VE: 5

WPP70-BAA1-E3847



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		E3847
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	POSZEWKA PIKOWANA z zamkiem + poduszka wewnętrzna z Microfibry 90g/m2 zaszyta na stębnówce
		Kissen 70x90cm DUNLOPILLO LIFE
/date/	/signature/	LIFE
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,04 mb 1szt. z szer. tkaniny (składana po szerokości tkaniny)
FABRIC TOP	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	1,4 mb szer 200cm fliz 15/17g/m2
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
TKANINA WEWNĘTRZNA poszewka wew	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,62 mb MIKROFIBRA 90g/m2 SMF22-A1-02
COROVIN	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P3
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1500 SZT
	Waga w kg	900g
ZGRZEBLANIE	Linia nr	AT2
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	130g/m2 flis do pikowanki sps64-hcs-biome
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	240 g
	+% Odpadu	5%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	AT2 PIK. ZYGZAK
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	1150 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 66,00mb ND - 72,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	18mb szycie poszewki - AUTOMAT
SZYCIE POSZEWKI WEW	Linia nr	AUTOTIC - 1014
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	2150 szt - poszewka wewnętrzna
	Zużycie nici w metrach bieżących	igły - 14,00 chwytacze - 42,00 mb
		(poszewka przewracana, lewa strona tkaniny na wierzchu, zaszywana na stębnówce)
SZYCIE I WYKOŃCZENIE poszewki zew	Wydajność na 1 osobę / zmianę	350szt - doszycie zamka / overlock +boki + wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	24,00mb - nici -doszycie zamka
Taśma zamkowa	Zużycie w metrach bieżących zamka	0,75mb + suwak z Dunlopillo
	+% Odpadu	2%
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę	1050 szt
ZASZYCIE PODUSZKI WEW	Wydajność na 1 zmianę	750szt / stębnówce
	Zużycie nici w metrach bieżących	2,10mb zszycie / sębnówce
PAKOWANIE	Wydajność na 1 zmianę	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	400szt / os włożyć pod - wsad do poszewki pikowanej + zapakować do torby + zawieszka zgodnie z kartą do torby
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	625 szt
	Worek/prasowanie/karton	
OPIS DODATKOWY		Waga poduszki na gotowo
ADDITIONAL DESCRIPTION		waga poszewki wewnętrznej - 110 g
		waga poszewki pikowanej - 320g + 10 g zamek
		waga wypełnienia - 900 g
		waga gotowej poduszki - min 1280g max 1340g