




KARTA PRODUKTU			E3865			
Data:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
09.01.2026		DZIAŁA ROZWOJU PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy		CZECHY				
Nazwa produktu		DUNLOPILLO FUSION TENCEL PODUSZKA				
Rozmiar		50x70				
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 610g max - 640g				
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-BAA1-E3865				
Kod kreskowy EAN		5905428046072				
Opis materiału / szerokość		MicroTencel/cotton batis 52/48% 103g 60x60 138x103 - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17g/m² -szer 240cm SBA22-A1-TENCEL				
Opis poszewki/Wzór pikowania		PSP50-BAA1-TENCEL (składka do szycia) pikowana z flisem SPS64-3Den-GRS 130g/m2 , szyta z zamkiem i wszywkami PP50-BAA1-E3865 POSZEWKA WEWNETRZNA Z MIKROFIBRY PA50-MFA1-90				
						
		kółko w ROMBIE				
Waga i rodzaj wypełnienia		450g WKÓKNO SPS32-3Den-GRS				
Linia i maszyna		OPTRON/POS_SZW/P3				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
wsad z mikrofibry napelnić i zaszyć stębnówka, następnie ubrać poszewkę wierzchnią pikowaną z wszywkami i zamkiem						
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem				
Wszywki pozostałe		Wszywka DUNLOPILLO szara				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		TAŚMA ZAMKOWA NATURALNA +SUWAK DUNLOPILLO SZARY				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Torba 52x62cm szara				
zamknięcie worka/torby		ZAMEK				
Etykieta informacyjna		etykieta A3				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton 80X55X40	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na sąsiadujących bokach z kodem 15905428046079			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	8			
		ilość kartonów na palecie	8			
		EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Kółdra zapakowana do torby, wszywka z kodem EAN łatwo dostępna po otwarciu. Na karton dwie etykiety zbiorcze						

wszywka

SWDF-9

etykieta A3

Dunlopillo
Fusion
Polštář / Vankůš
50x70 cm
Látka:
52% bavlna ; 48% TENCEL® (Lyocell)
Výplň:
100% polyesterové vlákno La Fill Light



 **STANDARD 100**
IW 00056
Łukaszewicz-LIT
www.oeko-tex.com

Výrobce / Výrobca
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polsko/ Polsko
www.johncotton.eu
cs@johncotton.eu



Dunlopillo
POLŠTÁŘ
Vankůš
50 x 70 cm

- Prémiová látka vyrobená v Německu obsahující Tencel® a bavlnu
- Přirozeně vlhkost pohlcující Tencel®
- Měkká výplň La Fill Light
- Snadná údržba – prateľný v pračce až 60 °C
- Dlouhá životnost

SK VANKÚŠ 50x70 CM

- PRÉMIOVÁ LÁTKA VYROBENÁ V NEMECKU S TENCELOM A BAVLNOU
- PRIRODZENÉ VĽHKOSŤ POHLČUJÚCI TENCEL®
- MÄKKÁ VÝPLŇ LA FILL LIGHT
- JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
- PRATELNÉ V PRAČKE AŽ NA 60 °C
- DLHÁ ŽIVOTNOSŤ

naklejka na karton

Popis zboží: Polštář Dunlopillo Fusion
50x70 cm

Číslo výrobku: WPP50-BAA1-E3865

EAN:



Rozměry: 80x55x40 cm

Počet ks. v balení: 8

Opillo

Fusion



nu

na 60 °C



 **Tencel™**
Feels so right



Produkt / Produkt
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europa 1
68-010 Szamotuły, Polska
info@johncotton.eu
www.johncotton.eu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E3865	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			DUNLOPILLO FUSION TENCEL PODUSZKA	
/date/			/signature/	
/signature/			50x70	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMB22-A1-TENCEL
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,54mb
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,54 mb szer fliz 240 cm
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %	5%
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE		Linia nr	Line number	420szt / os rozkrawanie
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number	P3
FIBRE		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt
		Waga wypełnienia	Weight	450g
		+ % Odpadu	Scrap %	zaszywanie wsadów 800 szt/os
ZGRZEBLANIE		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028
CARDING		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Current Speed per 1 person / shift	130 g/ m2
		+% Odpadu	Weight	
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Current Speed per 1 shift	OPTRON - 1028 KÓŁKO W ROMBIE
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Line number	120 szt / 1 OPTRON
ZUŻYCIE FLISA				
			Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 14,00 mb
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	ND- 15.00 mb
		Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE		Linia nr	Line number	
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	300szt / os - doszycie zamka + wszywki
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
TAŚMA ZAMKOWA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,55 mb - taśma zamkowa + suwak
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	750szt Torba + etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY		Waga 1-nej ramy / 4 - ch poduszek po spikowaniu		waga gotowej poduszki
ADDITIONAL DESCRIPTION				70g waga tkaniny
				90g waga flisa
				10g flizelina
+10g zamek				+10g zamek
				190g waga poszwki pikowanej
				450g - wypełnienie
				waga : min - 610g max - 640g