

KARTA PRODUKTU		E3866		
		Karta opracowana przez:		
12.01.2026		Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy		CZECZY		
Nazwa produktu		DUNLOPILLO FUSION TENCEL PODUSZKA 70x90 CM		
Rozmiar		70x90 CM		
Waga gotowego wyrobu		waga gotowej poduszki min.1280g - max 1340 g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-BAA1-E3866		
Kod kreskowy EAN		5905428046089		
Opis materiału / szerokość		MicroTencel/cotton batis 52/48% 103g 60x60 138x103 - szer tkaniny 220 cm I FLIZELINĄ 15/17g/m² SBA22-A1-TENCEL		
Wzór pikowania/opis poszewki		PSP70-BAA1-TENCEL (składka do szycia) pikowana z filsem 130g/m2 SPS64-3Den-GRS, szyta z zamkiem i wszywkami PP70-BAA1-E3866 poszewka wewnętrzna z mikrofibry PA70-MFA1-E2663		
		KÓŁKO W ROMBIE		
				
		POSZEWKA WEWNĘTRZNA Z MIKROFIBRY PA70-MFA1-E2663		
Waga i rodzaj wypełnienia		900g WKÓKNO SPS32-3Den-GRS		
Linia i maszyna		OPTRON/POS_SZW/P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
wsad z mikrofibry napęłnić i zaszyć stębnówka, następnie ubrać poszewkę wierzchnią pikowaną z wszywkami i zamkiem				  
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna zgodnie z projektem			
Wszywki pozostałe	Wszywka DUNLOPILLO szara			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba 72x82cm szara			
zamknięcie worka/torby	ZAMEK			
ETYKIETA INFORMACYJNA	etykieta A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 80X55X40	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton na sąsiadujących bokach z kodem 15905428046086	Popis zboží: Polštář Dunlopillo Fusion 70x90 cm Číslo výrobku: WPP70-BAA1-E3866 EAN:  15905428046086 Rozměry: 80x55x40 cm Počet ks. v balení: 5	
		ilość szt. w kartonie	5	
	TRANSPORT/ Paletowanie	ilość kartonów na paletcie	8	
PALETA EUR				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

wszywka pielęgnacyjna
SWDF-10

Dunlopillo

Fusion
Polštář / Vankúš
70x90 cm

Látka:

52% bavina ; 48% TENCEL® (Lyocell)

Výplň:

100% polyesterové vlákno La Fill Light



Výrobce / Výrobca

John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Polska/ Pofsko
www.johncotton.eu
cs@johncotton.eu



etykieta A3

Dunlopillo Fusion

POLŠTÁŘ

Vankúš

70 x 90 cm

- *Prémiová látka vyrobená v Německu obsahující Tencel® a bavlnu*
- *Přirozeně vlhkost pohlcující Tencel®*
- *Měkká výplň La Fill Light*
- *Snadná údržba – pratelný v pračce až na 60 °C*
- *Dlouhá životnost*



zbiorcza

Popis zboží: Polštář Dunlopillo Fusion
70x90 cm

Číslo výrobku:WPP70-BAA1-E3866

EAN:



Rozměry:80x55x40 cm

Počet ks. v balení: 5

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E3866	
		70x90 CM	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82 mb 1szt. z szer. tkaniny (składana po szerokości tkaniny)
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,82mb szer flizeliny 240cm 15g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	poszewka wewnętrzna z mikrofinry
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	900g
	+% Odpadu	Scrap %	zaszywanie wsadów 800sz/os
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 shift	OPTRON - 1028 flis 130g/2 KÓŁKO W ROMBIE
	Wydajność na 1 zmianę	Line number	88 szt / 1 OPTRON
			zużycie flisa 200g
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 18,00mb ND - 17,00mb
	+% Odpadu	Scrap %	8% FLIS
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
KROJOWNIA		Usage in linear metre	
TAŚMA ZAMKOWA + suwak	Zużycie w metrach bieżących	Scrap %	
	Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 person / shift	0,75mb + tasma zamkowa + suwak z uszkiem,
	% Odpadu zamka	Current Speed per 1 shift	2%
BINDING	WYDAJNOŚĆ SZWACZA	Usage in linear metre	300SZT/OS- doszycie WSZYWKI+ZAMEK
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt, os/ ubieranie, pakowanie w torbę + etykieta
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt/os
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	

OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Waga gotowej poduszki
			130 g - waga tkaniny
			20g - flizelina
			160g - waga flisa +10g zip 310g poszewki pikowanej
			900g - wypełnienie + waga poszewki wew 90g
			waga gotowej poduszki min.1280g - max 1340 g