



KARTA PRODUKTU		E3896	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
4.11.2025		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		ALDI SÜD CH	
Nazwa produktu		Koldra Supersoft	
Rozmiar		160x210cm	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 160x210cm (+0/-1cm)	
Waga gotowego wyrobu		min - 1540g max - 1610g	
Kod magazynowy/indeks produktu		WKT16-MFA1-E3896	
Kod kreskowy EAN		4069365556818	
Nr Artykułu klienta		714436003 / 856159	
Certyfikat OEKO-TEX®		IW00299	
Opis materiału/szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 90g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-02	
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE SPS64-3Den-GRS 1010g KARO	
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA DARK BLUE 			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wg projektu	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		Granatowa torba flizelinowa z nadrukiem Novitesse 40x60x20 cm	
Etykieta informacyjna		A3, wg projektu	
OPAKOWANIE			
			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze		karton 80x60x29 z nadrukiem dla aldi i kodem: 4069365557242	
		DO KARTONU PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM	
TRANSPORT / Paletowanie		ilość szt. w kartonie 4	
		ilość kartonów na palecie 10	
		CHEP	
NADRUK NA KARTONIE			
			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Koldra zapakowana do torby tak, aby ją wypełniała. Wszywka ma być niewidoczna po spakowaniu. Koldry układamy do kartonu zbiorczego etykietą do spodu - tak aby jej nie uszkodzić. Pod klapy kartonu przekładka.			


ETYKIETA



WSZYWKA



NADruk NA KARTONIE



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E3896
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	ALDI SÜD CH
			Kołdra Supersoft
			160x210cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT16-MFA1-E3896
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	800 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	960g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	800 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG- 51mb - ND- 33mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	61 mb - nici
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,28 mb - zużycie lamówki
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do torby / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej kołdry
			tkanina - 600 g
			wypełnienie - 1010 g
			min - 1540g max - 1610g