



KARTA PRODUKTU			E3897	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
19.11.2025		Działła Wdrożenia Produktu		
Klient / Kraj dostawy	Möbelix Anti Stress Steppbett 140X200 140X200 rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga: min - 1240g max - 1300g WKT14-MFAS-E3897 5905428046362 31050071 IW 00056 MICROFIBRA z nitką Anti Stress 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-AS-83G WLÓKNO SPS64-BR 840g karo 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Oeko-tex				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek z nakłuciami 500x850			
zamknięcie worka	zgrzew - nadmiar folii do usunięcia			
Etykieta informacyjna	Etykieta A3			
dodatkowe komponenty	nalepka antykradzieżowa na worek z numerem artykułu i opisem nad prawym górnym rogiem etykiety			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			6
	ilość kartonów na palecie			6
PALETA EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				

antykradzież do struktury

Wszyzka

SWMX-1

élé

ANTISTRESS
ca. 140 x 200 cm

DE Bezug: Mikrofaser, 99,4% Polyester,
0,6% Carbon
Füllung: silikonisierte Holzfaser,
ca. 840 g

HU huzal: mikroszál, 99,4% polészter,
0,6% karbonizált
Töltet: szilikonizált faeresz szál,
kb. 840 g


BG калъф: микрофйбер, 99,4%
полиестер, 0,6%
карбонизирани
хвои вълна, ок. 840 гр



31200771 LOT 2026
Mikrofaser 99,4% Polyester,
0,6% Carbon
Rücken 32
0,2% für Elemente 2-
Rücken, Rücken
Schmuckstücke: Nimmelnitzig
Fargen: Miki Lillienblau Kt.
Sonnen (J. 86, H-1095 Budapest,



nalepka antykradziezowa na worek z numerem artykułu i opisem



Article Number

Article Name

Etykieta



Antistress



DE

Antistressdecke mit feinen Carbonfasern,
die mögliche elektromagnetische Einflüsse
in Kombination mit einem sehr geringen
Schwundgrad aufweisen.

HU

Antistresszárkó fehérrétegű karbonizált,
amely segít csökkenteni a mikrohullám-
és elektromágneses hatások hatását és
megelőzi a szövetek elszáradását.

BG

Antistresszárkó 0,2% szén szálakkal,
amely csökkenti az elektromágneses
szennyezés hatását és megakadályozza a
szövetek kiszáradását.



ANTISTRESS
ca. 140 x 200 cm

DE Antistress – ca. 140 x 200 cm, Bezug: Mikrofaser, 99,4% Polyester, 0,6% Carbon, Füllung:
silikonisierte Holzfaser, ca. 840 g. Diese Matratzen sorgt dank feinen Carbonfasern
in Kombination mit Carbonfasern für eine ruhige, entspannte Nacht. Die innovative Mehrfaser-
komposition schützt vor Schimmelbildung, reduziert bakterielle Vermehrung und schafft ein angenehmes
wachen. Zudem Schweißgehalt. Die LA FBL Soft Matratzen-Füllung bietet optimale Balance
zwischen Komfort und Unterstützung, während SmartStitch® die perfekte 3D- oder
Verzahnung sorgen. Pflegeleicht, langlebig und waschmaschinenfest – ideal für ein dauerhaft
angenehmes und stressfreies Schlafen.

HU Fűző: kb. 140 x 200 cm, huzal: mikroszál, 99,4% polészter, 0,6% karbonizált. Töltet:
szilikonizált faeresz szál, kb. 840 g. Ez a padló speciális mikroszálak szövetek és
karbonizált, mikroszálak kombinációja és nagyon általános. Könnyű
megelőzhető elszáradást, megelőzi a baktériumok szétválását és lehetővé teszi a szövetek
megújulását, miközben könnyű és puha marad. A LA FBL Soft szövetek szálak több rétegű szövetek
belenet a huzalhoz és a szálak között, így a huzalokhoz nagyon könnyű. A huzalok
közvetlenül a szövetek között, különösen a huzalok, tartják és megakadályozzák a huzalok
szétválását a huzalok és a huzalok között, és a huzalokhoz nagyon könnyű.

BG Обвиване: капака – ок. 140 x 200 cm, калъф: микрофйбер, 99,4% полиестер, 0,6%
карбонизирани хвои вълна, ок. 840 гр. Благодарение на специалната
на микрофйберна капака и карбонизирани хвои, тази специална капака осигурява
оплакване и предотвратява микробната размножаване от материалите, правят ги
просто леко и лесно управление (не чист). Плънката от хвои вълна LA FBL Soft осигурява
оплакване както между хвои и хвои, а също SmartStitch® гарантират перфектно
оплакване без шевове. Ресорите на поддръжка, а също и хвои и хвои вълна са
перфектни – идеални за трайно и приятно и спокойна нощ за спане.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		
/date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
	/signature/	/signature/
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
	+ % Odpadu	Scrap %
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift
	+ % Odpadu	Scrap %
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre
	+ % Odpadu	Scrap %
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		