


KARTA PRODUKTU		PKP40-MFA1-E3922SP	
Data opracowania:	Karta opracowana przez:		
15.12.2025	DZIAŁ ROZWOJU PRODUKTU		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	ALDI NORD HISZPANIA BED SET 40x80 rozmiar max 40x80cm (+0/-1cm) min - 380g max - 400g PKP40-MFA1-E3922SP 4070757055987 1041310 / 6019313 IW00299 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m² - szer. tkaniny 212cm SMF22-A1-01-L belka cięta na szer. 50cm SMF50-A1-01-L GŁADKA WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 350g P4_PINS		 
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta			
Certyfikat OEKO-TEX®			
Opis materiału/szerokość			
Opis materiału/szerokość			
Opis poszewki			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKA
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONIC			
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Poduszka wykonana automatycznie, na maszynie pinsonicznej. Poduszki pinsoniczne mierzymy pomiędzy zgrzewami. Poduszki przygotowane do kompletacji z kołdrą WKP14-MFA1-E3922SP - wkładane do shippera wielokrotnego użytku.			

WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA

E3922SP



NOVITESSE®


40 x 80 cm

(ES) Material: 100% Poliéster
Relleno: 100% Poliéster
Fabricado en Polonia

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O. O.
UL. JOHN COTTON EUROPE 1,
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLONIA
CS@JOHNCOTTON.EU
WWW.JOHNCOTTON.EU

GTIN: 4070757055987
DE:2009010413105, SP:2004060193137
33/2026

CIF: PL8862319117



KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION		PKP40-MFA1-E3922SP
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		ALDI NORD HISZPANIA
/date/		BED SET
OPRACOWANE przez / PREPARED by		40x80
/signature/		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	PKP40-MFA1-E3922SP
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,415 mb (z tkaniny 212cm szer.)
	+ % Odpadu	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	50x166cm (zużycie z wąskiej belki)
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	P4 / BROSIO
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	1800 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	350g
	+% Odpadu	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	1800 szt
	Zużycie nici w metrach bieżących	szycie poszewki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej kołdry
		poszewka - 50g
		wypełnienie - 350g
		min - 380g max - 400g