


KARTA PRODUKTU		E4012		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
15.04.2026	Dział rozwoju produktu			
Klient / Kraj dostawy	MÖMAX GOLDLINE 160x210cm rozmiar max 160x210cm (+0/-1cm) min - 1530g max - 1610g WKT16-MFA1-E4012 5905428047710 3105007711 mikrofibra 90gsm szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE 3DEN SPS64-3Den-GRS 1010 g Fala skośna 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - lamówka ze złotym paskiem				
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	torba szara flizelinowa 40x60x15cm			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			 Customer: Mömax Department: HEIMTEXTILL Customer Art. No.: 3105007711 Number of pieces /per box: 5 EAN- Code: 5905428047710 Destination: SZCZAWNO-ZDRÓJ Made in Poland Customer Art. No.: 3105007711 Article description: Duvet GOLDLINE 160x210 cm WKT16-MFA1-E4012 G.W.: 10,15 kg N.W.: 8,07 kg Measurement: 800x550x400 mm
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI		
Opakowanie zbiorcze	karton 80x55x40 cm	NAKLEJKA zbiorcza 2 szt na karton (1 duża na długim boku i 1 mała na krótkim boku)		
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5		
	ilość kartonów na palecie	8		
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Kołdra pakowana do torby z zamkiem wraz z etykietą A3. Na etykietę A3 w wyznaczonym miejscu naklejona naklejka RFID. Na karton dwie etykiety zbiorcze, z kodem na długi bok, z wagą na krótki bok.				

Technical drawing of a sofa showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Width: 70
- Height: 212,725

Material Specifications:

- DE 100% Polyester
- CZ 100% polyester
- HU 100% pamut
- SK 100% polyester
- SI 100% polyester
- HR 100% poliesterako vlakno
- RO 100% polyester
- PL 100% polyester
- FR 100% polyester
- RS 100% polyester

Product Information:

- GOLDLINE**
- ca. 160 x 210 cm
- OEKO TEX®**
- STANDARD 100**
- FW 00056**
- Lakenzeze 417**
- www.oeko-tex.com

Logos and Symbols:

- CE mark
- Washing instructions: 30°C, 40°C, 60°C, 90°C, 120°C, 150°C, 180°C, 210°C, 240°C, 270°C, 300°C, 330°C, 360°C, 390°C, 420°C, 450°C, 480°C, 510°C, 540°C, 570°C, 600°C, 630°C, 660°C, 690°C, 720°C, 750°C, 780°C, 810°C, 840°C, 870°C, 900°C, 930°C, 960°C, 990°C, 1020°C, 1050°C, 1080°C, 1110°C, 1140°C, 1170°C, 1200°C, 1230°C, 1260°C, 1290°C, 1320°C, 1350°C, 1380°C, 1410°C, 1440°C, 1470°C, 1500°C, 1530°C, 1560°C, 1590°C, 1620°C, 1650°C, 1680°C, 1710°C, 1740°C, 1770°C, 1800°C, 1830°C, 1860°C, 1890°C, 1920°C, 1950°C, 1980°C, 2010°C, 2040°C, 2070°C, 2100°C, 2130°C, 2160°C, 2190°C, 2220°C, 2250°C, 2280°C, 2310°C, 2340°C, 2370°C, 2400°C, 2430°C, 2460°C, 2490°C, 2520°C, 2550°C, 2580°C, 2610°C, 2640°C, 2670°C, 2700°C, 2730°C, 2760°C, 2790°C, 2820°C, 2850°C, 2880°C, 2910°C, 2940°C, 2970°C, 3000°C, 3030°C, 3060°C, 3090°C, 3120°C, 3150°C, 3180°C, 3210°C, 3240°C, 3270°C, 3300°C, 3330°C, 3360°C, 3390°C, 3420°C, 3450°C, 3480°C, 3510°C, 3540°C, 3570°C, 3600°C, 3630°C, 3660°C, 3690°C, 3720°C, 3750°C, 3780°C, 3810°C, 3840°C, 3870°C, 3900°C, 3930°C, 3960°C, 3990°C, 4020°C, 4050°C, 4080°C, 4110°C, 4140°C, 4170°C, 4200°C, 4230°C, 4260°C, 4290°C, 4320°C, 4350°C, 4380°C, 4410°C, 4440°C, 4470°C, 4500°C, 4530°C, 4560°C, 4590°C, 4620°C, 4650°C, 4680°C, 4710°C, 4740°C, 4770°C, 4800°C, 4830°C, 4860°C, 4890°C, 4920°C, 4950°C, 4980°C, 5010°C, 5040°C, 5070°C, 5100°C, 5130°C, 5160°C, 5190°C, 5220°C, 5250°C, 5280°C, 5310°C, 5340°C, 5370°C, 5400°C, 5430°C, 5460°C, 5490°C, 5520°C, 5550°C, 5580°C, 5610°C, 5640°C, 5670°C, 5700°C, 5730°C, 5760°C, 5790°C, 5820°C, 5850°C, 5880°C, 5910°C, 5940°C, 5970°C, 6000°C, 6030°C, 6060°C, 6090°C, 6120°C, 6150°C, 6180°C, 6210°C, 6240°C, 6270°C, 6300°C, 6330°C, 6360°C, 6390°C, 6420°C, 6450°C, 6480°C, 6510°C, 6540°C, 6570°C, 6600°C, 6630°C, 6660°C, 6690°C, 6720°C, 6750°C, 6780°C, 6810°C, 6840°C, 6870°C, 6900°C, 6930°C, 6960°C, 6990°C, 7020°C, 7050°C, 7080°C, 7110°C, 7140°C, 7170°C, 7200°C, 7230°C, 7260°C, 7290°C, 7320°C, 7350°C, 7380°C, 7410°C, 7440°C, 7470°C, 7500°C, 7530°C, 7560°C, 7590°C, 7620°C, 7650°C, 7680°C, 7710°C, 7740°C, 7770°C, 7800°C, 7830°C, 7860°C, 7890°C, 7920°C, 7950°C, 7980°C, 8010°C, 8040°C, 8070°C, 8100°C, 8130°C, 8160°C, 8190°C, 8220°C, 8250°C, 8280°C, 8310°C, 8340°C, 8370°C, 8400°C, 8430°C, 8460°C, 8490°C, 8520°C, 8550°C, 8580°C, 8610°C, 8640°C, 8670°C, 8700°C, 8730°C, 8760°C, 8790°C, 8820°C, 8850°C, 8880°C, 8910°C, 8940°C, 8970°C, 9000°C, 9030°C, 9060°C, 9090°C, 9120°C, 9150°C, 9180°C, 9210°C, 9240°C, 9270°C, 9300°C, 9330°C, 9360°C, 9390°C, 9420°C, 9450°C, 9480°C, 9510°C, 9540°C, 9570°C, 9600°C, 9630°C, 9660°C, 9690°C, 9720°C, 9750°C, 9780°C, 9810°C, 9840°C, 9870°C, 9900°C, 9930°C, 9960°C, 9990°C, 10020°C, 10050°C, 10080°C, 10110°C, 10140°C, 10170°C, 10200°C, 10230°C, 10260°C, 10290°C, 10320°C, 10350°C, 10380°C, 10410°C, 10440°C, 10470°C, 10500°C, 10530°C, 10560°C, 10590°C, 10620°C, 10650°C, 10680°C, 10710°C, 10740°C, 10770°C, 10800°C, 10830°C, 10860°C, 10890°C, 10920°C, 10950°C, 10980°C, 11010°C, 11040°C, 11070°C, 11100°C, 11130°C, 11160°C, 11190°C, 11220°C, 11250°C, 11280°C, 11310°C, 11340°C, 11370°C, 11400°C, 11430°C, 11460°C, 11490°C, 11520°C, 11550°C, 11580°C, 11610°C, 11640°C, 11670°C, 11700°C, 11730°C, 11760°C, 11790°C, 11820°C, 11850°C, 11880°C, 11910°C, 11940°C, 11970°C, 12000°C, 12030°C, 12060°C, 12090°C, 12120°C, 12150°C, 12180°C, 12210°C, 12240°C, 12270°C, 12300°C, 12330°C, 12360°C, 12390°C, 12420°C, 12450°C, 12480°C, 12510°C, 12540°C, 12570°C, 12600°C, 12630°C, 12660°C, 12690°C, 12720°C, 12750°C, 12780°C, 12810°C, 12840°C, 12870°C, 12900°C, 12930°C, 12960°C, 12990°C, 13020°C, 13050°C, 13080°C, 13110°C, 13140°C, 13170°C, 13200°C, 13230°C, 13260°C, 13290°C, 13320°C, 13350°C, 13380°C, 13410°C, 13440°C, 13470°C, 13500°C, 13530°C, 13560°C, 13590°C, 13620°C, 13650°C, 13680°C, 13710°C, 13740°C, 13770°C, 13800°C, 13830°C, 13860°C, 13890°C, 13920°C, 13950°C, 13980°C, 14010°C, 14040°C, 14070°C, 14100°C, 14130°C, 14160°C, 14190°C, 14220°C, 14250°C, 14280°C, 14310°C, 14340°C, 14370°C, 14400°C, 14430°C, 14460°C, 14490°C, 14520°C, 14550°C, 14580°C, 14610°C, 14640°C, 14670°C, 14700°C, 14730°C, 14760°C, 14790°C, 14820°C, 14850°C, 14880°C, 14910°C, 14940°C, 14970°C, 15000°C, 15030°C, 15060°C, 15090°C, 15120°C,

[illegible]


Customer: Mőmax
Department: HEIMTEXTILL
Customer Art. No.: 3105007711
Number of pieces /per box: 5
EAN- Code: 5905428047710
Destination: SZCZAWNO-ZDRŐJ

Made in Poland



5 905428 047710

Customer Art. No.: 3105007711
Article description: Duvet GOLDLINE
 160x210 cm
 WKT16-MFA1-E4012
G.W.: 10,15 kg
N.W.: 8,07 kg
Measurement: 800x550x400 mm



← Article Name

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E4012
OBOWIAZUJE od / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	MÖMAX
			GOLDLINE
			160x210cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT16-MFA1-E4012
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,58mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x179x240
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1010g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	910 szt.
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	910 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG- 51,00 mb ND -33,00 mb
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	61mb
	Zużycie w metrach bieżących LAMÓWKI	Usage in linear metre zip	9,28mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	625 szt.
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			waga tkaniny - 600g
			waga wypełnienia - 1010g
			min - 1530g max - 1610g