

KARTA PRODUKTU			E4102
Data opracowania:	Karta opracowana przez:		
23.07.2026	Dział Wdrożenia	INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	GLOBUS DE KUSCHELCOTTON 80x80 cm rozmiar max 80x80cm (+0/-1 cm) WAGA : MIN- 1170g MAX- 1230g WPP80-BBA2-E4102 2000010864300 IW00056 Bawełna off-white 112g szer. tkaniny 175 cm + flizelina 15/17 g/m2 szer. 220 cm SBB175-A2-03-VOLDA Poszewka: PP80-BBA2-E4102-A2 Włókno 3D SPS32-3Den-GRS 900g NOWA FALA / FALA SKOŚNA  AT2 / P3		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu			
Kod magazynowy/indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Certyfikat OEKO-TEX®			
Opis materiału/poszewki			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			WSZYWKĄ
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE - LAMÓWKA MIKROFIBRA OFF-WHITE			
Wszywka pielęgnacyjna	wg projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			OPAKOWANIE
Opakowanie jednostkowe	Worek foliowy 800x1050+90 0,07	jeśli ich nie ma nakłuć, to worek nakłuwamy	
Etykieta informacyjna	A3	nadmiar folii usuwany	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton 80x55x40 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 2000010864348	
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	10	
	EURO		
KUSCHELCOTTON Kissen gesteppt 80x80 cm KW 39/2026 4 Stück  2 0 0 0 0 1 0 8 6 4 3 4 8 WPP80-BBA2-E4102			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Poduszka zapakowana wraz z etykietą A3 do worka foliowego z rączką. Na karton dwie etykiety zbiorcze wg schematu.			

wszywka pielęgnacyjna



SWE4102



FOUNDER SINCE 1914
JOHN COTTON
EUROPE

KUSCHELCOTTON
Kissen
80x80 cm

DE: Bezug:
100% Baumwolle

Füllung:
100% Polyester





etykieta

JOHN COTTON *Dreams*

Kopfkissen Kuschelcotton

Größe ca.
80x80 cm

- Hautsympathischer Bezugsstoff aus reiner Baumwolle
- Baumwolle zeichnet sich durch eine hohe Feuchtigkeitsaufnahme für ein trockenes Schlafklima aus
- Füllung aus hochbauschiger Hohlfaser
- Pflegeleicht und waschbar
- Füllgewicht: ca. 900 g



BEZUG AUS
100%
BAUMWOLLE



STANDARD 100



W 0056
Lüdenscheid, DE



MIX
Papier / Karton
grüner Wahlzettel
FSC® C148643

BEZUG: 100% Baumwolle
FÜLLUNG: 100% Polyester (ultrafeinere Hohlfaser)
Pflegehinweise:

John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-210 Sosnowiec, POLSKA
WWW.JOHN-COTTON.EU

MADE IN EUROPE

karton zbiorczy

KUSCHEL
Kissen geste
KW 3
4 St



WPP80-BI

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E4102
			KUSCHELCOTTON
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	80x80 cm
/date/		/signature/	NOWA FALA / FALA SKOŚNA

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Bawełna off-white 112g szer. tkaniny 175 cm
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb 15/17gm2 flizelina 220cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	130g/m2
	+% Odpadu	Scrap %	260g / zużycie flisa / poszewka
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 kanał FALA SKOŚNA
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1196 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 120,00mb ND - 130,00mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - szycie poszewki automat
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,4 mb