



KARTA PRODUKTU		E4155		INFORMACJE DODATKOWE ZDJĘCIA PRODUKTU
Data opracowania:	Karta opracowana przez:			
11.06.2026	Dział Wdrożenia			
Klient / Kraj dostawy	ALBERT CZ ANTISTRESS 140x200cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) min - 1330g max - 1400g WKT14-MFAS-E4155 5905428048830 28165071 IW00056 MICROFIBRA Anti Stress 83g/m ² - szer. tkaniny 220cm SMF22-AS-83G WŁÓKNO SPS64-BR 950g FALA co 30 cm 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu				
Kod magazynowy/indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Certyfikat OEKO-TEX®				
Opis materiału/szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				WSZYWKA
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE				 
Wszywka pielęgnacyjna	satynowa na rolce			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	Rękaw do rolowania <u>biały</u> szer.290mm	<u>nakłucia wykonuje maszyna - jeśli ich nie ma, to worek nakłuwamy</u>		
Zamknięcie	Zgrzew – prasa <u>Nadmiar folii odcinamy</u>			
Etykieta informacyjna	Naklejka na automat			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 80x60x50cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428048837		
TRANSPORT / Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12		
	ilość kartonów na paletcie	8		
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Kołdra rolowana do białego rękawa bez nadruku, na worek naklejana automatycznie etykieta-naklejka. Na karton dwie etykiety zbiorcze wg schematu.				

ETYKIETA



WSZYWKA



ETYKIETA NA KARTON



Popis zboží: Dreams Anti-Stress přikrývka 140x200 cm

Číslo výrobku: WKT14-MFAS-E4155

Gold: 28165071



Váha: 18,98 kg

Rozměry: 80x60x50 cm

Počet ks. v balení: 12

KARTA PRODUKTU / PRODUCT SPECIFICATION			E4155
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/	OPRACOWANE przez / PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	ALBERT CZ
			ANTISTRESS
			140x200cm
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	WKT14-MFAS-E4155
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	870 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	870 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	PIKOWANIE - NG- 24 mb - ND- 16 mb
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	automat merello - 870 szt
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	PRASA
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga gotowej kołdry
			tkanina - 450 g
			wypełnienie - 950 g
			min - 1330g max - 1400g