


KARTA PRODUKTU			E617A	
		Karta opracowana przez:		
		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy		GALERIA home FÜLLKISSEN		
Nazwa produktu		ZAGŁÓWEK		
Rozmiar		35 x 40 cm		
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu		300g [+/-5%] 290g - 310g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WZK35-PAA1-E617A		
Kod kreskowy EAN		5905428028382		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		105651539002		
Opis materiału / szerokość		Bawełna 76x68/30x30 - szer tkaniny 220cm		
Wzór pikowania/OPIS POSZEWKI		poszewka gładka z wszywkami		
Waga i rodzaj wypełnienia		KULKA SKRĘT 5S 280g poliester regenerat		
Linia i maszyna		NAPYCHANIE P1/P2 ZASZYWANIE		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	komplet satynowych wszywek wielojęzycznych z instrukcją prania, wagą wypełnienia, OKOTEX, NR ARTYKUŁU 105651539002		WSZYTE W POSZEWCE- KOOP	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	ZAWIESZKA WSTRZELIWANA DO WSZYWKI			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	luzem do wyścielonego folią kartonu po 30			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton	prawy górny róg na dwóch sąsiadujących bokach.	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	30		
	ilość kartonów na palecie	8		
	palety CHEP (niebieskie)		etykieta informacyjna an paletę 2 szt.	
				WZK35-PAA1-E617A 30 SZTUK

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU


PAKOWANE DO KARTONU PO 30 SZT LUZEM WYŚCIELANEGO FOLIĄ. NA KARTON ETYKIETY W PRAWYM GÓRNYM ROGU.

etykieta informacyjna

WZK35-PAA1-E617A

30 SZTUK

wszywka pielęgnacyjna



zawieszka

5905428028382



etykieta na karton

Empfänger

WZK35-PAA1-E617A

Absender

KARSTADT Warenhaus GmbH
Warenverteilzentrum UNNA Tor 108 - 110
c/o DHL Solutions Retail GmbH NL 631
Glesser Str. 5
D-59425 UNNA / Germany
BST. 470 ABT. 054

John Cotton Europe Sp.z.o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
POLEN
Lieferant-Nr: 21360688

Artikel-Nr.	: 105651539002
Artikelbeschreibung	: Kleinteile, Nackenhörnchen
Grösse	: ca. 35 x 40 cm
Farbe	: weiss
Packmenge	: 30 Stk.
Kartongrösse	: 800x600x500 mm
Netto / Brutto Gewicht	: 9 / 10,7 kg

Auftrags- / Order-Nr.:

Gesamtmenge:Stk.

Karton-Nr

ges. Anzahl Kartons:Stk.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E/617A
			KARSZTADT
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
	E.Sajko		ZAGŁÓWEK
			35 x 40
			01.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,16 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 44 x40
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	1011
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2500 szt
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P2 - 1012 (napychanie P1)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600 szt
	Waga w kg	Weight in kg	280g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE POKROWCA - WAŁEK BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	350 szt POKROWCE SZYTE PODWYKONAWCY
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	4,00 mb - zeszytie + 0,60 mb - zaszytie - nici pernakoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	500 szt
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt zawieszka + formowanie wałków
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1800szt kx30 luzem do kartonu wyścielonego folią
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	800x600x500
OPIS DODATKOWY			waga gotowego zagłówka
ADDITIONAL DESCRIPTION			280g wypełnienie
			20g waga poszewki
			300g [+/-5%] 290g - 310g