



KARTA PRODUKTU				E618A			
Karta opracowana przez:						INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Teresa Grycaj							
Klient / Kraj dostawy			GALERIA home FÜLLKISSEN				
Nazwa produktu			WAŁEK				
Rozmiar			15 x 40 cm				
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowego wyrobu			300 gr (+/-5%), min 290gr - max 315g				
Kod magazynowy / indeks produktu			WWK15-PAA1-E618A				
Kod kreskowy EAN			5905428028375				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			105651539001				
Opis materiału / szerokość			Bawełna 76x68/30x30 - szer tkaniny 220 cm				
Wzór pikowania/opis poszewki			A1-02 poszewka gładkaz wszytymi wszywkami				
Waga i rodzaj wypełnienia			WK15-PAA1-E618A				
Linia i maszyna			KULKA - SKRĘT 5S 280g poliester regenerat				
			PCHANIE P1 / P2 ZASZYWANIE				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE							
Wszywka pielęgnacyjna		komplet satynowych wszywek wielojęzycznych z instrukcją prania, wagą wypełnienia, OKOTEX, NR ARTYKUŁU 105651539001					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		ZAWIESZKA WSTRZELIWANA GALERIA home art.105651539001					
							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Luzem do kartonu wyscielonego folią po 20szt					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500		2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton		na dwóch sąsiadujących bokach	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		20			
		ilość kartonów na palecie		8			
		Palety CHEP					
							
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
PAKOWANE DO KARTONU PO 20 SZT LUZEM WYŚCIEŁANEGO FOLIĄ. NA KARTON ETYKIETA ZBIORCZA NAKLEJONA NA WĘŻSZYM BOKU W PRAWYM GÓRNYM ROGU.							

wszywka pielęgnacyjna



zawieszka



etykieta zbiorcza na karton

Empfänger GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH Warenverteilzentrum UNNA Tor 108 - 110 c/o DHL Solutions Refat GmbH NL 631 Gieseler Str. 5 D-59425 UNNA / Germany BST. 470 ABT. 054		WWK15-PAA1-E618A  5995428028375	Absender Jade-Coffee Europe Sp. z o.o. 50-010 Szczecin-Jaski ul. Jaski Coffee Europe 1 POLSKA Lubuski Nr. 11500000
Artikel-Nr.	:	105651539001	
Artikelbeschreibung	:	Kleinteile, Nackenrolle	
Grösse	:	15 x 40 cm	
Farbe	:	weiss	
Packmenge	:	20 Stk.	
Kartongrösse	:	800x600x500 mm	
Netto / Brutto Gewicht	:	6 kg / 7,7 kg	
Auftrags- / Order-Nr.: 014506217901		Gesamtmenge: 1000 Stk.	
Karton-Nr.		ges. Anzahl Kartons: 50 Stk.	

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E/618	
		KARSZTADT	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
		WAŁEK	
		15x40 x (15 cm denko)	
		01.12.2020	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,15 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44 x 50 +2 x kółka (krojownia - 41,5x48,5, kółko średnica 17cm)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MOŻNA WYKORZYSTAĆ JEŚLI ZOSTAŁ ODPAD 44cm z E 675A z pod 50/50
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	1011
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2200 szt
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P2 - 1012 (napychanie P1)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt
	Waga w kg	Weight in kg	280g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	120 szt (POKROWCE NA WAŁKI SZYTE U PODWYKONAWCY)
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	3,60 mb - zeszytie + 0,6mb - zaszycie - nici pernakoren
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600 szt
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	450 szt
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt zawieszka + formowanie wałków
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1600szt kx 20 luzem do kartonu wyścielonego folią
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowego wałka
			280g wypełnienie
			? Waga poszwki
		300 gr (+/-5%), min 290gr - max 315g	