



KARTA PRODUKTU				E913	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2022.04.29		Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		JYSK Kołdra ULVIK 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga :min - 1340g max - 1410g WKT13-MFEM-E913 5905428013760 4134650 MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 950G karo 30X30 			
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE					
Lamówka		Mikrofibra			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wielojęzyczna			
Wszywki pozostałe		Scandinavian S&L			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW			
ZAMKNIĘCIE WORKA/TORBY					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta zbiorcza Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton do automatycznego pakowania 800X600X500		WKT13-MFEM-E913 Product number 4134650 JYSK product text ULVIK Size 135 x 200 Colour White Quantity in cardboard box 10 Barcode 5905428013760 Gross weight kg 15,50 Net weight kg 14,10 Cardboard box size W60 x L80 x H50  	
TRANSPORT/ Paletowanie		NAKLEJKA zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
ilość szt. w kartonie		10			
ilość kartonów na palecie		8			
		EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA KODEM KRESKOWYM DO GÓRY. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK.					

etykieta zbiorcza na karton

WKT13-MFEM-E913

Product number 4134650
JYSK product text ULVIK
Size 135 x 200
Colour White
Quantity in cardboard box 10
Barcode 5905428013760
Gross weight kg 15,80
Net weight kg 14,10
Cardboard box size W60 x L80 x H50



wszywka pielęgnacyjna



SKANDINAVIAN



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E913	JYSK
		Kołdra ULVIK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		135x200	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko			
16.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Microfibra Tloczone róże 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,98mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x149 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	950szt
	+% Odpadu	Scrap %	7%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	950szt caro 30x30 / 1400mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -47,00 mb-poly strong SNP75-A2 ND -50,00 mb SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner, wszyvky zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	57,00 mb - nici SNP75-A2-01 / śięg łańcuszkowy
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	8,58mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt /os + worek z nadrukiem antyudesczeniowy
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
waga gotowej koldry / MN5 -square corner			
OPIS DODATKOWY		460g	
ADDITIONAL DESCRIPTION		950g	
		waga :min - 1340g max - 1410g	