




KARTA PRODUKTU			E915DB			
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF 2022.06.13			Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy			JYSK / DBL			
Nazwa produktu			PODUSZKA 70x80 ULVIK 70 x 80 +/- 2 % 1100g +- 5% 1050g - 1150g WPP70-MFEM-E915DB 5905428-013784 71169001 / 4334601 poszewka pikowana z wszywką i otworem do automatycznego zaszywania S-PP70-MFEM-E915 karo 10x10  900 g REGENERAT nieskręcane (zmniejszona waga przy poszewce z Autotac 2, PP70-MFA1-E915-A2: 810g) P3			
Rozmiar						
Rozmiar w tolerancji						
Waga gotowego wyrobu						
Kod magazynowy / indeks produktu						
Kod kreskowy EAN						
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF						
Opis materiału / szerokość						
Opis poszewki						
Wzór pikowania						
Waga i rodzaj wypełnienia						
Linia i maszyna						
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA AUTOMACIE - STĘBNÓWKA						
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW				
zamknięcie worka/torby		PAKOWANIE BEZPOŚREDNIO DO KARTONU				
Etykieta informacyjna						
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 800x600x500 DO AUTOMATYCZNEGO PAKOWANIA		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		8		
		ilość kartonów na palecie		8		
		PALETA EUR				
						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK. UWAGA NA WSZYWKCE MUSZĄ BYĆ DWA NUMERY ARTYKUŁU 71169001 / 4334601 . NA ETYKIECIE ROK I NUMER TYGODNIA ZMIENNY W ZALEŻNOŚCI OD DATY PRODUKCJI						

etykieta zbiorcza na karton

WPP70-MFEM-E915DB

Batch no.: 39/21
Product number 4334601 / 71169001
JYSK product text ULVIK
Size 70 x 80
Colour White
Quantity in cardboard box 8
Barcode 5905428013784
Gross weight kg 10,50
Net weight kg 8,8



ROK I NUMER TYGODNIA ZMIENNY W
ZALEŻNOŚCI OD DATY PRODUKCJI

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/PRODUCT SPECIFICATION			PE915-A2		E915DB JYSK	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			ROSE MOUNTAIN - ULVIK
/date/			/signature/			70 x 80
			POSZEWKA 70x80 ULVIK			PODUSZKA pikowana
			Autotick 2 - 1024 (poduszki napychane na P3: 1022)			
			ZMIANA LINII P3 NA P5			
			11.01.2022			
			12.05.2021			16.03.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks		MIKROFIBRA TŁOCZONE RÓŻE 85g/m2		MIKROFIBRA TŁOCZONE RÓŻE	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,82 mb tkanina szer 175cm		0,57mb tkanina / 220cm : 3	
FABRIC TOP	+ % Odpadu		5%		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)		poszewka z otworem 23cm			
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu				poszewka z otworem 22-23cm	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu				? POSZEWKA Kupowana - Chiny lub podwykonawca ?	
	Rozmiar panelu (rozkroju)					
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		0,82 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm		0,57 mb flizelina 15g/m2 / szer 240cm	
COROVIN	+ % Odpadu		5%		5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)					
KROJENIE	Linia nr					
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P5 - 1042 Automat			1022 - P3 - Automat - Kina	
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	2250szt			1500szt	
	Waga w kg	900g			900g	
	+ % Odpadu					
OWATA KUPOWANA			AUTOTIC 2 - 1024		OWATA KUPOWANA 70g/m2, szer 230cm	
	+% Odpadu		170g - zużycie / poszewka		0,57 mb	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		120g/m2		5%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr		6%		1016 - Richpeace caro 10x10 - 370mb	
QUILTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę		AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK)		650 szt	
					NG - 38,00 mb - Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		1460 szt KARO 10x10		ND- 0,000668 kg - bobbins Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		NG - 65 mb ND - 72mb (texturowane)			
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę		26mb - szycie poszewki - AUTOMAT		? POSZEWKA Kupowana - Chiny lub podwykonawca ?	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących					
	Zużycie w metrach bieżących zamka					
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę					
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę				1022 - P3 - Automat - Kina - Stębnowa	
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących					
BINDING	+ % Odpadu					
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba				pakowanie automat	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba				Prasa zbiorcza - bez worków	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	2250szt k x 8			1500szt kx 8	
	Worek/prasowanie/karton					
			waga gotowej poszewki		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY			290g +/-5% 280g - 300g			
ADDITIONAL DESCRIPTION			810g wypełnienia		200g - poszewka pikowana (81X166)	
					900g - wypełnienie	
			1100g [+/-5%] 1050g - 1150g		1100g + - 5% 1050g - 1150g	