

KARTA PRODUKTU			K576JY
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta -PDF 2022.06.14	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	JYSK BASIC SOLA Fibre duvet koldra mono 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1200g max - 1260g WKT13-MFA1-K576JY 590 5428 0127 56 4015550 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 800G KANAŁ FAŁĄ co 30cm- ścieg - 4,3 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
SZARE NICI OVERLOCK			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek 350X440 do rolowania Z NADRUKIEM		
ZAMKNIĘCIE WORKA	NA ZAKŁADKĘ		
Etykieta informacyjna	ULOTKA MEDYCZNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem 790X250~270 mm		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
	kątownik 45x45x2x498mm	Dwa kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO-PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA NA WĘŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU ZGODNIE Z RYSUNKIEM DOŁĄCZONYM DO KARTY. UWAGA!!!! Koldra rolowana do worka z nadrukiem - ulotka informacyjna wkładana do worka po stronie z czarnym nadrukiem (tył).			
kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej.			

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		K 576 JY Jysk	
BASIC SOLA 135x200			
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
		17.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,90 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 145 x 220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE/ wypełnienie CARDING	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt flis
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		800g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt kałafalą co 30cm -pikowana nici białe 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	pikowanie - NG -22,00 mb-poly strong SNP75-A2 ND -23,00 mb bobbiny SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OVERLOCK 2 4-cn stron ov chwytacze -98,80mb- 0,0070kg - Vildcaty SNW40-P1 igly - 14,00mb - poly strong SNP75-P1
SZYCIE / wykończenie	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Obszywana OVERLOCK -automatycznie - szare nici do overlock 3 NITKI
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących nappy w szt	Usage in linear metre	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE - ROLOWANIE -HAVIC PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt /os -rolowane -pakowanie automatyczne worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt kx 12
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			460g - tkanina 800g - wypełnienie
			waga : min - 1200g max - 1260g