

KARTA PRODUKTU		K604JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj 2022.09.06		16.04.2021 tkanina 240cm	
INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy	JYSK		
Nazwa produktu	ULVIK MONO		
Rozmiar	200x220		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry	2250g [+/-5%] 2140g - 2360g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT20-MFEM-K604B		
Kod kreskowy EAN	5905428015412		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	4134685		
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA W TŁOCZONE RÓŻE-szer.tkaniny 240cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF24-A1-EM		
Wzór pikowania	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
	1500G		
	KARO 30X30		
			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 4134685		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	SCANDINAVIAN		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	700x1100 z nadrukiem przeciwwuduszeniowym		
ZAMKNIECIE	PRASA		
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			LOGISTYCZNA NAKLEJKA NA KARTON
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY NA NIEJ ZAKRYWAJĄC KOD WSZYWKA TEKSTOWA. ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK			

etykieta zbiorcza na karton

WKT20-MFEM-K604B
JYSK product number 4134685
JYSK product text ULVIK MONO
Size 200x220
Colour White
Quantity in cardboard box 5
Barcode 5905428015412
Gross weight kg 13,2
Net weight kg 11,5
Cardboard box size W60 x L80 x H50
John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawińska 1
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

WKT20-MFEM-K604B



wszywka pielęgnacyjna



wszywka tekstowa



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		K604B	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
E.Sajko		16.04.2021	
		Zmiana szer tkaniny z 220 na 240cm	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Microfibra Tloczone róże 85g/m2 SMF24-A1-EM
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,36 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 218 x 240
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1500g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	640 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	640szt CARO 30x30 [1400m]
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 72,00 mb SNP75-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 76,00 mb- Duma SND180-A2
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner, wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59,00 mb - nici SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	10,34mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 worek
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx 5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			750g - waga tkaniny
ADDITIONAL DESCRIPTION			1500g - wypełnienie koldry
			2250g [+/-5%] 2140g - 2360g