


KARTA PRODUKTU				K604P	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
31.03.2025		Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		JYSK			
Nazwa produktu		ULVIK MONO			
Rozmiar		200x220			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej kołdry		waga : min - 2140 g max - 2250 g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFEM-K604P			
Kod kreskowy EAN		5905428015412			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4134685			
Opis materialu / szerokość		MIKROFIBRA W TŁOCZONE RÓŻE szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-P			
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1500G			
Wzór pikowania		KARO 30X30 			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE- ŁAMÓWKA MIKROFIBRA					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM			
Wszywki pozostałe		SCANDINAVIAN			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		PRASA ZBIORCZA - BEZ WORKÓW			
ZAMKNIECIE					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI	
Etykieta informacyjna Opakowanie zbiorcze		karton z logo JCE do automatycznego pakowania 800X600X500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		5	
		ilość kartonów na palecie		8	
		EURO			
nalepka na paletę		dodatkowe 2 nalepki u dołu palety z kodem zbiorczym		15905428015419	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
ETYKIETY NA KARTON WG WYMAGAŃ JYSK					

WKT20-MFEM-K604JY	
JYSK product number	4134685
JYSK product text	ULVIK MONO
Size	200x220
Colour	White
Quantity in cardboard box	5
Barcode	5905428015412
Gross weight	kg 13,2
Net weight	kg 11,5
Cardboard box size	W60 x L80 x H50
	
5 9 0 5 4 2 8 0 1 5 4 1 2	

ROLKA 1
WSZYŹYKA 1/2

70

212.275

94521-118-00-1

JYSK

DOUBLE-TWIG 10.3

FIBRE DUVET

DOUBLE - TIG 10.3
200x220 cm

Washing Machine, Triangle, Square, Circle, and Crossed Square icons.

CUTTER'S POSITION

CUTTER'S POSITION

**ROŁKA 2
WSZYWKA 2/2**

70

2003.11.128-01.2

**CUTTER'S
POSITION**

**DEKO-TEX®
STANDARD 100**
by OEKO-TEX®

Produktory: 100% bawełna
Produktory: 100% bawełna

Made in Poland

2003.11.128-01.2
Dekortex Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 100
01-650 Warszawa
2003.11.128-01.2

5 903428 015412

**CUTTER'S
POSITION**

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		K 604 JY	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			
		KOŁDRA ULVIK MONO	
		200x220	
		16.04.2021	
		Zmiana szer tkaniny z 220 na 240cm	
		zmiana tkaniny z 240cm na 220cm 28.09.2023 T.G	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	Microfibra Tłoczone róże 85g/m2 SMF22-A1-EM
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,8 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 240 x 220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1500g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	640 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	640szt CARO 30x30 [1400m]
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 72,00 mb SNP75-A2 ND - 76,00 mb- Duma SND180-A2
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square corner, wszywki zgodnie z kartą
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	59,00 mb - nici SNP75-A2
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	10,34mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900szt kx 5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			750g - waga tkaniny
			1500g - wypełnienie kołdry
			2250g [+/-5%] 2140g - 2360g
			waga : min - 2140 g max - 2250 g