

KARTA PRODUKTU				K606JY
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
		28.02.2017 Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy		JYSK		
Nazwa produktu		BASIC SOLA Fiber duvet kołdra mono 135x220 rozmiar max 135x220cm (+0/-1cm) waga : min - 1320g max - 1385g WKT13-MFA1-K606JY 5905428015436 4015551 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 240cm A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 880G KANAL FAŁA co30cm 		
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
Obszywana szarym OVERLOCKiem				
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 4015551		
Wszywki pozostałe				
inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe		worek do rolowania z nadrukiem Wor.350x420 0,6 z rączką		
ZAMKNIECIE				
Etykieta informacyjna		bez etykiet i bez ulotki medycznej		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu po jednej etykiecie		
	karton z logo john cotton	Dwa kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej. kątownik 45x45x2x498mm		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12		
	ilość kartonów na palecie	8		
	EURO-PALETA			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. Kołdra rolowana <u>bez ulotki</u> . Dwa kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU				

WKT13-MFA1-K606JY	
JYSK product number	4015551
JYSK product text	SOLA
Size	135x220
Colour	White
Quantity in cardboard box	12
Barcode	5905428015436
Gross weight	kg 19,10
Net weight	kg 17,30
Cardboard box size	W60 x L80 x H50
	

20.03 mm

SWEJY-18a

15.00

70.03 mm

SOLA

FIBRE DUVET 135x220 cm

GB: Filling: 100% silicofluorinated polyester hollow-fibre. Fabric composition: 100% polyester microfibre. Weight: 880 g. Shown for use as a bed and also in a machine which can take a load of c. 1 kg. Shown for use as a duvet and also as a coverlet. Not for use as a vacuum. Made in Poland. Produced for JYSK a/s, Sønderborg 18, DK-6220 Brøndby, +45 8899 7300

CZ: Náplň: 100% silicofluorované polyesterové duté vlákna. Materiál povlaku: 100% polyesterové mikrovlákna. Hmotnost náplně: 880 g. Zobrazení pro použití jako deka a také v stroji, který může zvládnout zatížení cca 1 kg. Zobrazení pro použití jako přikrýtky a také jako přikrýtky. Nepoužívejte jako vaku. Vyrobeno v Polsku. Vyrobeno pro JYSK a/s, Sønderborg 18, DK-6220 Brøndby, +45 8899 7300

HEB: Füllung: 100% silicofluorierter Polyesterer Hohlfasern. Stoff: 100% Polyesterer Mikrofasern. Füllgewicht: 880 g. Gezeigt geeignet zum Bett und auch als Überzug mit bis zu 1 kg. Gezeigt geeignet zum Überdecken und auch als Überdecken. Nicht für Saugsauger geeignet. In Polen hergestellt. Für JYSK a/s, Sønderborg 18, DK-6220 Brøndby, +45 8899 7300

RU: 100% силикофторированный полиэстер наполнителя. Покрытие: 100% полиэстер микрофибра. Масса наполнителя: 880 г. Показано применение в качестве одеяла и также в машине, способной выдержать нагрузку до 1 кг. Показано применение в качестве покрывала и также в качестве покрывала. Не использовать для вакуума. Произведено в Польше. Произведено для JYSK a/s, Sønderborg 18, DK-6220 Brøndby, +45 8899 7300

SK: Vúlný: 100% silicofluorované hollé polyesterové vlákna. Materiál povlaku: 100% polyesterové mikrovlákna. Hmotnosť náplne: 880 g. Zobrazené použitie na posteľ a tiež v stroji, ktorý môže zvládnuť záťaž do 1 kg. Zobrazené použitie na prekrytie a tiež ako prekrytie. Nie je vhodné na vysávanie. Vyrobené v Poľsku. Vyrobené pre JYSK a/s, Sønderborg 18, DK-6220 Brøndby, +45 8899 7300

Product no: 0405551
Supplier no: 28636

51905428015436

JYSK.com

DEKO-TEX®
STANDARD 100
by OEKO-TEX

geprüft nach Oeko-Tex

www.oeko-tex.com

[illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K606 JY JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			BASIC SOLA Fiber duvet
/date/ /signature/ /signature/			135x220 - MONO
E.Sajko			17.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF24-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,90 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 145 x 240cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE/ wypełnienie CARDING	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	890szt - flisa
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		880g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	890szt Mono kanał fałą co 30cm - 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	pikowanie - NG -22,00 mb-poly strong NICI BIAŁE ND -23,00mb-snb10-a2-01-bobbiny
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OVERLOCK z 4-ch stron ov chwytacze -104,00mb - 0,0070kg - Vildcaty SNW40-P1 igły - 14,50mb - poly strong SNP75-P1
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Obszywana OVERLOCK -automatycznie - szare nici do overlocka
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących nappy w szt	Usage in linear metre	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE - PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	890 szt / os -rolowane - maszyna worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt kx 12
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	135x220 - 505g 880g		
	waga : min - 1320g max - 1385g		