

KARTA PRODUKTU			K607JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF 2022.06.10		Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy		JYSK		
Nazwa produktu		Basic SOLA Fibre duvet		
Rozmiar		koldra mono 155x200		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 155x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry		waga : min - 1380g max - 1450g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT15-MFA1-K607JY		
Kod kreskowy EAN		5905428-015443		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4015564		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-01-L		
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT		
		920g		
		KANAL FAŁA co 30cm - ścieg - 4,3		
				
Linia i maszyna		MN7		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WYKOŃCZENIE OVERLOCK SZARY				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM ROLKA	 		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania Z NADRUKIEM			
ZAMKNIĘCIE WORKA	PRASA			
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna Sola Fibre Duvet - wkładana po stronie ciemnego nadruku na worku (tył)			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	przekładka zabezpieczająca przed przecięciem			
	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	kątowniki 45x45x2x498mm- po dwa do kartonu na dwóch rogach po przekątnej; przekładka pod klapy		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10		
	ilość kartonów na palecie	8		
	EURO-PALETA			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA NA szerszej STRONIE KOŁDRY zgodnie ze schematem. Koldra rolowana do worka z nadrukiem - ulotka informacyjna wkładana do worka po stronie z czarnym nadrukiem (tył). Dwa kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU ZGODNIE Z RYSUNKIEM DOŁĄCZONYM DO KARTY.				

WKT15-MFA1-K607JY	
JYSK product number	4015564
JYSK product text	SOLA
Size	155x200
Colour	White
Quantity in cardboard box	10
Barcode	5905428015443
Gross weight	kg 16,2
Net weight	kg 14,5
Cardboard box size	W60 x L80 x H50

Jahne Carton Europe B.V. o.o.
98-118 Szczecinek - 26105, ul. Szczecieleka 1
www.jahnecarton.eu
tel.: +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629



5 905428 015443

[illegible]

70.908		100	
SWY-97  SOLA FIBRE DUVET 155x200 cm  68 Fibre duvet. Filling: 100% polyester, silico-treated, spiral-shaped hollow fibre. Fabric composition: 100% polyester, microfibre. Filling weight: 210 g. Must be washed and dried in a machine which can take a load of 10 kg. Should be shaken and good regularly, do not beat or severely rub. No fabric softeners. Wash 100% polyester, silico-treated, hollow synthetic nucleus. Material polyester: 100% polyester, microfibres. Waga worka 210 g. Prati i sprut i praniu lub pralkowej w holowniczej programyng 7 kg. Wskazy: i woskaj regularnie, nie trzaskaj oraz nie udukuje.	SWY-97  SOLA FIBRE DUVET 155x200 cm  68 Fibre duvet. Filling: 100% polyester, silico-treated, spiral-shaped hollow fibre. Fabric composition: 100% polyester, microfibre. Filling weight: 210 g. Must be washed and dried in a machine which can take a load of 10 kg. Should be shaken and good regularly, do not beat or severely rub. No fabric softeners. Wash 100% polyester, silico-treated, hollow synthetic nucleus. Material polyester: 100% polyester, microfibres. Waga worka 210 g. Prati i sprut i praniu lub pralkowej w holowniczej programyng 7 kg. Wskazy: i woskaj regularnie, nie trzaskaj oraz nie udukuje.	100	
 Supplier no.: 28036 JYSK a/s Product no.: 401544 Soudalgruppen B Made in Poland: DK-6220 Bjergshøj JYSK.com +45 8959 7000 DK1590400 SÅV SØNN	 Supplier no.: 28036 JYSK a/s Product no.: 401544 Soudalgruppen B Made in Poland: DK-6220 Bjergshøj JYSK.com +45 8959 7000 DK1590400 SÅV SØNN	100	
 51 905428 015443	 51 905428 015443		

 **Instrukcja użytkownika**

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Instrukcja przekazana jest w formie poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrób należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu oraz w każdym przypadku podejrzenia choroby alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

REF KSL 1

„POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA NR OP-4991, WAŻNA DO 15.10.2020 R.”

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Podstawę leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uszkodzenie. Unikaniem, bez podziału na podziałem główny alergen człowieka, czyli rozróżnie kazu domowego, nie namnaża się całego kodu o takim składzie stanowi materiał barierowy przed tym alergenem. Kodu przeznaczona jest do stosowania wspomaganego w zapobieganiu i łagodzeniu przebiegu poniższych chorób alergicznych¹, jako jeden z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji na alergeny. Alergeny przewidywać należy nowe aspektu choroby, alergie zapalenie skóry, innych chorób o podłożu alergicznym (np. zapalenie spojówek, zatoki, krztusiec), miedzielnicę podłożu alergicznego).

- ^{ac)} Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Choro**b i** Problemów Zdrowotnych, ICD-10; J30, J45, J20

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Koktajle powinny być stosowane do okrywania całej powierzchni lub części ciała, podczas odpoczynku lub snu, u osób cierpiących na alergię (atopików) i osób zdrowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, wyrób używać zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

Kokla jest nieaktywnym wyrobem medycznym przeznaczonym do wielokrotnego użycia, o ograniczonej ekspozycji (maksymalny czas dziennego użycia od 10 do 12 godzin). W przypadku dłuższego użycia należy obowiązkowo przewietrzyć wyrob.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować w przypadku osób, u których stwierdzono uczulenie na polimer. Nie stosować w razie wystąpienia zmian skórnych innych objawów alergicznych, a także u osób mających uszkodzoną skórę, obrały nieszabezpieczone opatrunkiem rany i/lub oparzenia.

OSTRZEŻENIA

Wyrob jest wyrobem wielokrotnego, osobistego użytku. Ze względów zdrowotnych i higienicznych, wyrób nie może być jednocześnie lub ponownie używany przez inne osoby. W przypadku konieczności ponownego użycia przez inne osoby, przed użyciem należy obowiązkowo przeprowadzić proces prania wyrobu i stosowanej poszewki.

Nie przechowywał oraz nie używał wyrobu zwęglanego (lub przemoczzonego). Nie składował wyrobu w wilgotnych, zakurzonych pomieszczeniach.

Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia (znacznego zanieczyszczenia).
W razie uszkodzenia lub w przypadku znacznych nieregularności do usunięcia zabrudzeń, należy wymienić wyrobę na nowy.
Pod wpływem okresu używania lub przeprowadzonych procesów prania możliwe jest zmniejszenie lub zmiany barwy poszczególnych części, a także istniejące możliwości zbrudzenia się wypełnienia wyrobu.

Gwarantowany okres użytkowania wyrobu wynosi 2 lata, bez utraty pierwotnych właściwości, przy założeniu stosowania wyrobów zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji i w jego oznakowaniu.

Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dzieci. Po rozpakowaniu wyrobu należy usunąć opakowanie, aby nie pozostawiło w zasięgu dzieci.

W przypadku pojawienia się reakcji uczuciowych lub jakichkolwiek innych działań niepożądanych związanych z użyciwaniem suplementu, należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJE

Wyrodo należy transportować w oryginalnym opakowaniu. W trakcie transportu i przechowywania należy zabezpieczyć wyrodo przed zabrudzeniem, zakażeniem, zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym.

Wyrob przechowywać i używać w suchym, przewiewnym, pozbawionym włgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu.

Nie narażać wyrobu na działanie niskich temperatur i wilgoci. Wyrob zabezpieczyć przed nadmierną ekspozycją na kurzenie bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piecyki). Wyrob powinien być poddawany

Nie prać z wyrobami innego typu. Po przeprowadzonym procesie prania należy mocno strząsnąć kołdrę.

NALICZYĆ STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU: KONSERWACJA 3.

Należy stosować następujące parametry procesu konserwacji:					
	Maksymalna temperatura prania: 95°C, proces normalny.		Dozwolone na suwienie w suszarni bębnowej (temperatura rekt): temperatura wyjściowa max. 60°C.		Nie czyścić chemicznie.
	Nie stosować blejaka.		Nie prasować.		

WYJAŚNIENIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNAKOWANIU WYROBU

	Nazwa i adres wydobywcy	CE	Znak CE (potwierdzenie zgodności z Dyrektywą Rady 90/269/EWG)	REF	Model		Data wydobycia
	Informacje nienumerowane na opakowaniu (ryzyko)		Korekcyjne zapewnienie się z instrukcją użycia, przed rozpoczęciem stosowania.		Chroń przed działaniem prądów słonecznych.		Pozostawiaj w suchym miejscu.

UWAGA: Wyroby należy poddawać okresowej procedurze grania w wysokiej temperaturze, okresowemu działaniu niskich temperatur (zmarzaniu), a także zastosować stosowne środki rozcieńczające, w celu eliminacji olejów.

SKLAD

Materiał poszycia: 100% mikrowłókno poliestrowe.

Wzrost: 100% silikonowe spiralne poliestrowe widokno rurkowe,

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie

WYTŹÓRCA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.,
ul. Szczecińska 1, 58-010 Szczecznio-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446; fax: +48 74 84 56 629
www.johncotton.eu

CE

Numer i data wydania instrukcji: IAWCE/KSL/Rev.200.201



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K607JY JYSK
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko			
			Basic SOLA Fiber duvet
			155x200 mono
			17.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,36 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 168 x 220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE/ wypełnienie CARDING	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	770 szt - flisa
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		920g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	770szt kanał falą co 30cm 1300mb
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock z 4-ch stron -igły -14,50 mb - SNP75-P1 (Poly-Strong- -szare chwytacze - 10400mb [0,0090kg SNW40-P1 - Wildcaty
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24,00 mb - pernacoren - pikowanie - nici białe ND - 25,00 mb - bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE / wykończenie	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN7 - 1075
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	Obszywana OVERLOCK - automatycznie - szare nici do overlocka
	nappy w szt		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE - ROLOWANIE - HA PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłóknno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	770 szt / os -rolowane - maszyna + worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1200szt k x 10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			155x200 - 530g
			920g
			waga : min - 1380g max - 1450g