

[illegible][illegible]

WKT20-MFA1-K608JY	
JYSK product number	4015585
JYSK product text	SOLA
Size	200x220
Colour	White
Quantity in cardboard box	9
Barcode	5905428015450
Gross weight	kg 21,0
Net weight	kg 19,2
Cardboard box size	W60 x L80 x H50

5 905428 015450

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K608 JY JYSK
			SOLA
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	200x220
	E.Sajko		
			17.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII , zmiana tk z 220 na 240 szer 14.05.21
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF24-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,36 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 218 x 240cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE/ wypełnienie	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
CARDING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550 szt
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		1300g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN7 - 1075
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550szt kanał falą co 30cm 1300mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	pikowanie - NG -22,00 mb-poly strong NICI BIAŁE ND -23,00mb-snb10-a2-01-bobbiny
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	OVERLOCK z 4-ch stron ov chwytacze -112,00mb - 0,0070kg - Vildcaty SNW40-P1 igły - 17,00mb - poly strong SNP75-P1
SZYCIE / wykończenie	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Obszywana OVERLOCK -automatycznie - szare nici do overlocka
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	nappy w szt		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE - ROLOWANIE -HA	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt / os - rolowane - worek
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100 szt k x 9
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY			waga gotowej kołdry
ADDITIONAL DESCRIPTION			750g - tkanina
			1300g - wypełnienie
			2050g +/-5% 1950g - 2150g