


KARTA PRODUKTU		K609B	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
zmiana karty -PDF 2022.06.07		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		Basic Sola Thermal kołdra duo JYSK	
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry		1540g +/-5% 1470g - 1620g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKD13-MFA1-K609B	
Kod kreskowy EAN		5905428-015467	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4016550	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm + flizelina 15/17g/m² szer 240cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-03-85G	
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x500g KANAL FAŁĄ co 30cm ścieg - 4,3 	
Linia i maszyna		MN_DUO	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
Obszywana szarym OVERLOCK-iem			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 4016585		 
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek do rolowania z nadrukiem 450x530		 
ZAMKNIECIE WORKA	na zakładkę		
Etykieta informacyjna	ulotka maedyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	kątowniki 45x45x2x498mm- po dwa do kartonu na dwóch rogach po przekątnej	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO-PALETA		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA NA dłuższym boku KOŁDRY 20cm od dolnego prawego rogu, zgodnie ze schematem.			
UWAGA!!!! rolowana do worka z nadrukiem - ulotka informacyjna wkładana do worka po stronie z czarnym nadrukiem (tył). Dwa kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej. ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU ZGODNIE Z RYSUNKIEM DOŁĄCZONYM DO KARTY.			

Kołdra

ETYKIETY

worek do rolowania z nadrukiem



front



tył

ulotka medyczna

Przed przystąpieniem do używania wyrobu należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Broszura przedstawia jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu. Wyrob należy stosować zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. W przypadku wystąpienia dodatkowych zastosowań wyrobu oraz w każdym przypadku podlegania chorobie alergicznej należy skonsultować się z lekarzem.

SOLA THERMAL DUVET

REF KSL 2

"POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU MATKI I DZIECKA NR 004/091, WAŻNA DO 15/10/2020 R."

PRZEWIDUJANE ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do użytku jako produkt higieniczny, który służy do higienizacji wyrobów higienicznych. Uważa się, że na podstawie podanych danych, wyrob jest bezpieczny dla zdrowia. Nie należy używać wyrobu do higienizacji wyrobów higienicznych, które nie są przeznaczone do tego celu. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych, które nie są przeznaczone do tego celu. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych, które nie są przeznaczone do tego celu.

W każdym przypadku podlegania chorobie alergicznej należy zasięgnąć porady lekarza. Nie stosować wyrobu jako jedynego środka przeciwnowotworowego do leczenia choroby. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych, które nie są przeznaczone do tego celu.

SPÓSOB UŻYTKOWANIA

Każdego dnia należy używać wyrobu zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrob należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrob należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrob należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Wyrob należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika.

PRZECIWWKAZANIA DO STOSOWANIA

Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia choroby alergicznej. Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia choroby alergicznej. Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia choroby alergicznej. Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia choroby alergicznej.

OSTRZEŻENIA

Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych.

Należy używać wyrobu zgodnie z instrukcją użytkownika. Należy używać wyrobu zgodnie z instrukcją użytkownika. Należy używać wyrobu zgodnie z instrukcją użytkownika. Należy używać wyrobu zgodnie z instrukcją użytkownika.

Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych.

wszystka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

WKD13-MFA1-K609B
JYSK product number 4016550
JYSK product text SOLA DUO
Size 135x200
Colour White
Quantity in cardboard box 10
Barcode 5905428015467
Gross weight kg 17,8
Net weight kg 16,0
Cardboard box size W60 x L80 x H50
John Cotton Europe Sp. z o.o.
50-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel. 74 84 56 446, fax 74 84 56 529



Oczyszczanie i dezynfekcja wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych.

Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych. Wyrob jest przeznaczony do higienizacji wyrobów higienicznych.

NALŻY STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE PARAMETRY PROCESU KONSERWACJI

Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny	Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny	Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny	Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny
Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny	Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny	Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny	Temperatura maksymalna 50°C, proces termiczny

WYKAZANIE SYMBOLI STOSOWANYCH W OZNACZANIU WYROBU

Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol

UWAGA: Wyrob należy poddać odpowiedniej procedurze prania w wysokiej temperaturze, stosownemu doleciu wody, temperaturze (zalecanej), a także zalecać poddać wyrobowi odpowiednią procedurę prania w wysokiej temperaturze, stosownemu doleciu wody, temperaturze (zalecanej).

SKŁAD

Materiał przędzy: 100% mikrofibra poliestrowa. Wzrost: 100% mikrofibra poliestrowa. Wzrost: 100% mikrofibra poliestrowa. Wzrost: 100% mikrofibra poliestrowa.

ROZMIAR

Rozmiar wyrobu podany na etykiecie.

WYTWÓRCZA

JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szczawieńska 1, 50-310 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 74 84 56 446, fax: +48 74 84 56 529
www.johncotton.eu



Numeral data wydania instrukcji: KUJCEKSLRev.200.2019

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K 609B	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	/signature/	
		E.Sajko		
			Basic Sola Thermal	
			135x200 DUO	
			18.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x147 220cm tkanina	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x147 240cm flizelina 15g/m2	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE/ wypełnienie CARDING	Linia nr	Line number	MN1 - 1003	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	450 szt - flisa do duo	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		2x500g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN1 - 1003	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	450 szt duo kanał falą co 30cm 1300mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 44,00 mb - pernacoren ND - 46,00 mb - bobbins Durafix pikowanie nici białe	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock boki -igły-6,20 mb-polystrong nici białe chwytacze - 44,00mb = [0,0031kg - vildcaty	
SZYCIE / wykończenie	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	250szt -DUO /os zszywana /OVERLOCK	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	overlock -igły-14,00 mb-polystrong - nici szare - chwytacze - 98,00mb [0,0692kg - vildcaty -szare	
	nappy w szt			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE - ROLOWANIE -HAVIC PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt rolowana + worek	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300szt k x 10	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
	waga 1/2 kołdry przed obszyciem		waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	145x210 x 85g =260 tk	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	460g	
	x15g= 46g fliz		81g	
	1x 500g - wypełnienie		2x500- 1000g	
	810g [+/-5 %] 850g -770g		1540g +/-5% 1470g - 1620g	