


KARTA PRODUKTU		K609JY	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
1.07.2025		Dział Rozwoju Produktu	
Klient / Kraj dostawy		JYSK	
Nazwa produktu		Basic Sola Thermal duvet kołdra duo	
Rozmiar		135x200	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga : min -1470g max - 1540g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKD13-MFA1-K609JY	
Kod kreskowy EAN		5905428-015467	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4016550	
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm + flizelina 15/17g/m² szer 240cm SMF22-A1-01-L	
Waga i rodzaj wypełnienia		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 2x500g	
Wzór pikowania		KANAL FAŁĄ co 30cm ścieg - 4,3 	
Linia i maszyna		SQUCOR (duo automat)	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
PRODUKT Z WSZYWKAMI			
Obszywana lamówką białą			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM 	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		worek do rolowania z nadrukiem 450x530	
ZAMKNIĘCIE WORKA		na zakładkę	
Etykieta informacyjna		ulotka medyczna	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Karton oklejony ETYKIETAMI			
Opakowanie zbiorcze		przekładka zabezpieczająca przed przecięciem	
		etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu
		karton z logo john cotton 800x600x500 cm	kątowniki 45x45x2x498mm- po dwa do kartonu na dwóch rogach po przekątnej
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	10
		ilość kartonów na palecie	8
		EURO	
			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
UWAGA!!!! Kołdra rolowana do worka z nadrukiem - ulotka informacyjna wkładana do worka po stronie z czarnym nadrukiem (tył). Dwa kątowniki wzmacniające do każdego kartonu w dwóch rogach po przekątnej. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE STRONY KARTONU ZGODNIE Z RYSUNKIEM DOŁĄCZONYM DO KARTY.			

worek do rolowania z nadrukiem




front



tył

ulotka medyczna



SOLA THERMAL DUVET

REF KSL 2

„POZYTYWNA OPINIA INSTYTUTU MATKI (DZIECKA NR 04/491), WAŻNA DO 15.10.2020 R.”

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

W każdym przypadku poduszki należy używać zgodnie z instrukcją obsługi. Nie należy używać poduszki jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Każda poduszka jest przeznaczona do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

PRZEWIDZIANA DŁUGOŚĆ UŻYTKOWANIA

Nie należy używać poduszki jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

OSTRZEŻENIA

Wartość poduszki jest przeznaczona do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

Wartość poduszki jest przeznaczona do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

Wartość poduszki jest przeznaczona do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.



adres Szczawno



Opisany w niniejszym dokumencie produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

SPOSÓB PRZECIOWANIA I KONSERWACJI

Wartość poduszki jest przeznaczona do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

Symbol	Opis	Symbol	Opis
Symbol	Opis	Symbol	Opis
Symbol	Opis	Symbol	Opis

Symbol	Opis	Symbol	Opis
Symbol	Opis	Symbol	Opis
Symbol	Opis	Symbol	Opis

Wartość poduszki jest przeznaczona do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania. Produkt jest przeznaczony do użytku jako poduszka, która zapewnia komfort i ciepło. Nie należy go używać jako poduszki do spania.

SKŁAD

Skład: 100% bawełna, 100% bawełna, 100% bawełna.

KODZINAR

Kodzinar: 100% bawełna, 100% bawełna, 100% bawełna.

WYTWÓRCZA
JOHN COTTON EUROPE SP. Z O.O.
ul. Szwajcarska 1, 10-010 Szczawno-Zdrój, Polska
tel.: +48 14 64 64 64, fax: +48 14 64 64 64
www.johncotton.eu



Numer i data wydania instrukcji: SJACENSLR/Rev.2004.2019

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K 609B		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
		E.Sajko			
			18.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII		
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-01-L	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94 mb	
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x147 220cm tkanina	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,94 mb	
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x147 240cm flizelina 15g/m2	
KROJENIE		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE/ wypełnienie		Linia nr	Line number	MN1 - 1003	
CARDING		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	450 szt - flisa do duo	
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem		2x500g	
		+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number	MN1 - 1003	
QUILTING		Wydajność na 1 osobe / zmiane	Current Speed per 1 person / shift	450 szt duo kanał fałą co 30cm 1300mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 44,00 mb - pernacoren	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND - 46,00 mb - bobbins Durafix pikowanie nici białe	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	overlock boki -igly-6,20 mb-polystrong nici białe	
				chwytacze - 44,00mb = [0,0031kg - vildcaty	
SZYCIE / wykończenie		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	250szt -DUO /os zszywana /OVERLOCK	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	overlock -igly-14,00 mb-polystrong - nici szare	
		nappy w szt		- chwytacze - 98,00mb [0,0692kg - vildcaty -szare	
LAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE - ROLOWANIE -HAVIC		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt rolowana + worek	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1300szt k x 10	
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
		waga 1/2 koldry przed obszyciem		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		145x210 x 85g =260 tk	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOLDRY	460g	
ADDITIONAL DESCRIPTION		x15g= 46g fliz		81g	
		1x 500g - wypłnienie		2x500- 1000g	
		min 770g max 810g		waga : min -1470g max - 1540g	