


KARTA PRODUKTU		K776		
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF- 2022.07.01		Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN Kołdra Cotton VERY WARM 220X200 rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga : min - 2410g max - 2540g WKT20-BBA1-K776 5905428026494 Bawelna biała 114g/m²-szer.tkaniny 220cm SBB22-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1540G KANAŁ FAŁA CO 30 		
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / Indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ŁAMOWANIE RĘCZNE lamówka mikrofibra w szare paski ściąg: 1,5				
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	torba 40x43x35 cm zamek bordowy			
ZAMKNIĘCIE WORKA	zamek			
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		KOŁDRA COTTON VERY WARM 220x200  15905428026491 ilość szt. 2 WKT20-BBA1-K776 	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026491		
	ilość szt. w kartonie	2		
	ilość kartonów na palecie	6		
TRANSPORT/ Paletowanie				
		CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU.				
pikowanie - ściąg : 4,5 bicia/cm i szycie lamówki ściąg: 1,5 bicia/cm				

K776

etykieta informacyjna



Kołdra 220x200cm
very warm



Cotton



Naturalne poszycie wchłaniające wilgoć



WAGA
WYPEŁNIENIA
400 g/m²

WYPEŁNIENIE
Włókno poliestrowe
silikonowane

POSZYCIE
Bawełna

KOŁDRA COTTON VERY WARM
WYKONANO W POLSCE
WŁÓKNA POLIESTROWE SILIKONOWANE
WŁÓKNA BAWELNIANE
WŁÓKNA POLIESTROWE SILIKONOWANE
WŁÓKNA BAWELNIANE



Produkt może być używany do celów innych niż te, dla których został zaprojektowany.



etykieta zbiorcza na karton

KOŁDRA COTTON VERY WARM

220x200



15905428026491

Ilość szt. 2

WKT20-BBA1-K776

SWEAU-09



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Kołdra COTTON VERY WARM 220x200

Poszycie: 100% bawełna

Wypełnienie: 100% poliester silikonowany

Jakość: I

KJ



STANDARD
100

IW 00056
Łukaszewicz-LIT

www.oeko-tex.com



Wyprodukowano w Polsce

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		K776	AUCHAN
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	
DATA :13.09.2019			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBB22-A1-02 bawełna biała- 114g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,47mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 237 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	1070 - MN6 400g/m2
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	590szt flisa
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1540g włókno poliestrowe siliconowane 50/50% -SPS64 Virgin + SPS-HCS
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1070 - MN6
	Linia nr	Line number	590szt KANAŁ FALA (ścieg pikowania - 4,5) 1400mb
			ov- 82,00mb- nici - Corespun 75 S/W Natural
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 46,00mb polystrong ND -41,00mb bobbins Durafix
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	180szt - ścieg 1,5 stitch / cm lamówka szara
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	27,00 mb Permacore 75 naturalne
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,90mb
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt torba 40x43x35 cm zamek bordowy
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt kx2
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem		waga gotowej kołdry po lamowaniu
	1100g 1540g 2640g [+/-5%] do2500g od- 2770g	zmiana wsadu03.06.2022-tabela 1760g=>1540g	220x200 - 1003g tk 1540g
waga : min - 2410g max - 2540g			