

KARTA PRODUKTU		K777	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF2022.08.09		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN	
Nazwa produktu		Kołdra Cotton WARM	
Rozmiar		160X200	
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm)	
Waga gotowej kołdry		waga : min - 1610g max - 1690g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT16-BBA1-K777	
Kod kreskowy EAN		5905428026500	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		Bawełna biała 114 g/m ² -szer.tkaniny 220cm	
Waga i rodzaj wypełnienia		SBB22-A1-02	
Wzór pikowania		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT	
		960 g	
		KANAL FALA CO 30	
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE- SZWACZ lamówka mikrofibra w szare paski ścieg 1,5			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)	
Wszywki pozostałe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		torba 40x43x25 cm zamek żółty	
ZAMKNIĘCIE WORKA		ZAMEK	
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		CHEP	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. pikowanie - ścieg : 4,5 bicia/cm i szycie lamówki ścieg: 1,5 bicia/cm			

K777

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton

KOŁDRA COTTON WARM

160x200



15905428026507

Ilość szt. 6

WKT16-BBA1-K777

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K777	AUCHAN	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra Cotton WARM		
OPRACOWANE przez /PREPARED by			160X200		
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by					
/date/	/signature/	/signature/	DATA :13.09.2019		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBB22-A1-02 bawełna biała- 114g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,48 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 174 x 220 cm		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	50/50% SPS64 + SPS64-HCS		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	300 g/m²		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	1070 - MN6		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	800szt flisa		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	960g włókno poliestrowe siliconowane 50/50% -SPS64 Virgin + SPS-HCS		
	+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1070 - MN6		
	Linia nr	Line number	800szt KANAŁ FALA (ścieg pikowania - 4,5) 1400mb		
			OV -igły + chwytacze- 61,00mb - nici Corespun 75 S/W Natural NG - 35,00 mb Corespun 75 S/W Natural ND - 31,00 mb- bobbins Durafix		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	270szt ścieg 1,5 stitch / cm lamówka szara		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	23,00 mb Permacore 75 naturalne		
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	7,70 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	2%		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350szt torba 40x43x25 cm zamek żółty		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt kx6		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem		waga gotowej kołdry po lamowaniu		
	820g		160x200 - 730g tk		
	960g		960g		
	1780g [+/-5%] do 1870g od- 1690g		waga : min - 1610g max - 1690g		