

KARTA PRODUKTU		K778	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF Teresa Grycaj		2019-09-14 Renata Neumayer	
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN Kołdra Cotton WARM 220X200 rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga : min 2200 g max - 2320 g WKT20-BBA1-K778 5905428026173 Bawełna biała 114 g/m² -szer.tkaniny 220cm SBB22-A1-02 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320G KANAŁ FALA CO 30 	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE -SZWACZ - lamówka mikrofibra w szare paski i ścieg: 1,5 bicia/cm			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba 40x43x25 cm zamek żółty		
ZAMKNIECIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	KOLDRA COTTON WARM 220x200  ilość szt. 4	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026170	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELEGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. pikowanie - ścieg : 4,5 bicia/cm i szycie lamówki ścieg: 1,5 bicia/cm			

K778

etykieta informacyjna



etykieta zbiorcza na karton

KOŁDRA COTTON WARM

220x200



15905428026170

Ilość szt. 4

WKT20-BBA1-K778

wszywka pielęgnacyjna

SWEAU-04



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

KOŁDRA COTTON WARM 220x200

Poszycie: 100% bawełna

Wypełnienie: 100% poliestrowe silikonowane

Jakość: I KJ



STANDARD 100



1W 00056

100% bawełna 4/1T

www.oeko-tex.com



58905428026173

Wyprodukowano w Polsce

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		K778	AUCHAN		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
				AKTUALIZACJA TECHNOLOGII 09.04.2021	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBB22-A1-02 bawełna biała- 114g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,80 mb	
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x240x220	
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)		Linia nr	Line number	MN1 - 1003	
CARDING (FIBRE)		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550szt flisa	
		Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1320g	
		+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN1 - 1003	
QUILTING		Linia nr	Line number	550szt KANAŁ FALA 1300mb	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
KROJENIE (PK)		Linia nr	Line number		
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	180szt lamówka	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	27,00 mb	
		Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,90mb	
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PACKAGING		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt torba	
		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx4	
		Rołowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY		waga kołdry przed lamowaniem		waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION		1120g		220x200 - 1000g - tkanina	
		1320g		1320g - wypełnienie	
		2440g [+/-5%] 2560g - 2320g			
				waga : min 2200 g max - 2320 g	
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY			