


KARTA PRODUKTU

K784

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
poprawiona karta - PDF		Teresa Grycaj				warm Anti dust Mite	
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN Koldra ANTI DUST Mite WARM 220X200 rozmiar max220x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1940g max - 2040g WKT20-MFA1-K784 5905428026531 M/JCE/11.2019 KADM 1					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 82g/m² wykończeniem antybakteryjnym BI-OME -szer.tkaniny 240cm SMF22-A1-BIOME WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320g KANAŁ FAŁA CO 30 					
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		SQUARE CORNER					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE mikrofibra szare paski 1,5 bicia/cm							
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C) ROLKA					
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		torba 40x43x25 cm zamek żółty					
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton				KOLDRA ANTI DUST MITE WARM 220x200  ilość szt. 4 WKT20-MFA1-K784 	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428026538			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4			
		ilość kartonów na palecie		6			
		CHEP EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOLDRY. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU. NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA.							

etykieta informacyjna z instrukcją wyrobu med. na odwrocie



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K784	AUCHAN
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra ANTI DUST Mite WARM	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			220X200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E. Sajko			
02.02.2022 ZMINA TECHNOLOGII NA SQ			10.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	82 g/m² Mikrofibra Biała z wykończeniem antybakteryjnym BI-OME	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,78 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 239 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	590szt flis	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1320g	
	'+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Linia nr	Line number	590szt 1400mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 30,00 mb ND - 28,00 mb	
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68 mb	
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt torba	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt kx4	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION	waga kołdry przed lamowaniem		waga gotowej kołdry	
	2170g - 2270g		220x200 - 720g tk 1320g	
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga : min - 1940g max - 2040g	