

KARTA PRODUKTU		K785	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
poprawiona karta - PDF		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		AUCHAN Koldra 4 PORY ROKU 160X200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga gotowej koldry : min - 2220g max - 2340g " L " min - 960g max - 1010g " Z " min - 1260g max - 1330g WKC16-MFA1-K785 5905428026548 M/JCE/11.2019 KAPR 1 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 480G - do lata 800G do zimy Kanał prosty co 30cm	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		1 Light + 1 Warm = 1 Very warm	
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka mikrofibra szare paski			
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C)	
Wszywki pozostałe		ROLKA	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYTA DO PANELA ZIMOWEGO	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		W torbę 40x43x30 cmz zamkin bordowym spakować połączone 6 napami panele	
Etykieta informacyjna		PKL16-MFA1-K785 i PKZ16-MFA1-K785	
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna	
Etykieta informacyjna		ulotka medyczna	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość kartonów na palecie	
CHEP EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOLDRY zimowej. Na wszywce wbić datę produkcji (DD-MM-RRRR). Napowanie według shcematu. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU. NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .			

K785

etykieta informacyjna z instrukcją wyrobu med. na odwrocie

Kołdra 160x200cm

1 kołdra Light + 1 kołdra Warm = 1 kołdra Very warm

4 Pory Roku

WAGA WYPEŁNIENIA 1700g/m² + 250g/m²

WYPEŁNIENIE Łukarno poliestrowe silikonowane

POSZYBIE Microfil

Wskazówki pielęgnacyjne:

- Wskazówka 1: Nie używać pralki automatycznej.
- Wskazówka 2: Nie używać suszarki.
- Wskazówka 3: Nie używać żelazki.
- Wskazówka 4: Nie używać czyszczywa.

KOŁDRA 4 PORY ROKU

PRZEWIDZANE ZASTOSOWANIE

Wskazówki:

- Wskazówka 1: Nie używać pralki automatycznej.
- Wskazówka 2: Nie używać suszarki.
- Wskazówka 3: Nie używać żelazki.
- Wskazówka 4: Nie używać czyszczywa.

SPÓSOB UŻYTKOWANIA

Wskazówki:

- Wskazówka 1: Nie używać pralki automatycznej.
- Wskazówka 2: Nie używać suszarki.
- Wskazówka 3: Nie używać żelazki.
- Wskazówka 4: Nie używać czyszczywa.

PRZEWIDZANA DO STOSOWANIA

Wskazówki:

- Wskazówka 1: Nie używać pralki automatycznej.
- Wskazówka 2: Nie używać suszarki.
- Wskazówka 3: Nie używać żelazki.
- Wskazówka 4: Nie używać czyszczywa.

OSTRZEŻENIA

Wskazówki:

- Wskazówka 1: Nie używać pralki automatycznej.
- Wskazówka 2: Nie używać suszarki.
- Wskazówka 3: Nie używać żelazki.
- Wskazówka 4: Nie używać czyszczywa.

wszywka pielęgnacyjna

SWEAU-26

John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
www.johncotton.eu
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

KOŁDRA 4 PORY ROKU 160x200

Poszycie: 100% poliestr (mikrofibra)

Wypełnienie: 100% poliestr silikonowany

Jakość: I

KJ

KAPR 1

Data wytworzenia
Patrz na odwrocie,
Metkę zachować do reklamacji

OEKO-TEX®
TEKSTYLIA GODZIE ZAUFANIA
STANDARD 100
IW 00056 IW

Zadana na substancje szkodliwe.
www.oeko-tex.com/standard100

51905428026548

Wyprodukowano w Polsce
M/JCE/11.2019

etykieta zbiorcza na karton

KOŁDRA 4 PORY ROKU

160x200

15905428026545

Ilość szt. 4

WKC16-MFA1-K785

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K785	AUCHAN
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra 4 PORY ROKU 160x200	
OPRACOWANE przez /PREPARED by				
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
ZMIANA TECHNOLOGII NA SQ 02.02.2022			11.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	83 g/m² Mikrofibra Biała	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,92 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 173x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	SMF22-A1-03-85g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550szt flis do kp 4PR	
			480g - LATO - 170 g/m² 800g - ZIMA - 250g/m2	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	'+% Odpadu	Scrap %		
	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	550szt - KPL 4PR Kanał prosty co 30cm 1900mb	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 45,00mb - polystrong ND - 35,00mb - bobins Durafix	
KROJENIE (PK)	Linia nr	Line number		
NAPOWANIE		Current Speed per 1 person / shift	130 szt kpl 4PR - Napp - 6szt samo napowanie	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	120mb	
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	18,16 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt torby	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt kx2	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			Lato " 160x200 = 530g tk wypełnienie - 480g	
			" L " min - 960g max - 1010g	
			Zima " 160x200 = 530g tk wypełnienie - 800g	
			" Z " min - 1260g max - 1330g	
			waga gotowej kołdry : min - 2220g max - 2340g	