


KARTA PRODUKTU		K786	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta - PDF 2022.06.30	Teresa Grycaj	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	AUCHAN Kołdra 4 PORY ROKU 220X200 rozmiar max 220x200cm(+0/-1cm) waga znapowanej kołdry : min - 3060g max - 3220g "L" min - 1320g max - 1390g " Z " min - 1740g max - 1830g WKC20-MFA1-K786 5905428026555 M/JCE/11.2019 KAPR 1 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 660G - do lata 1100G do zimy Kanał prosty co 30cm		1 kołdra Light + 1 kołdra Warm = 1 kołdra Very warm
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Waga kołdry letniej			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka mikrofibra szara			
Wszywka pielęgnacyjna	Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM + logo Oeko-Tex (60°C) ROLKA z datą produkcji (DD-MM-RRRR).	wszyta do panela zimowego	
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	w torbę 40x43x35 cm zamkiem bordowym spakować połączone 8 napami panele PKL20-MFA1-K786 i PKZ20-MFA1-K786		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna z ulotką medyczną na odwrocie		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	KOŁDRA 4 PORY ROKU 220x200 ilość szt. 2 WKC20-MFA1-K786	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	2	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA WSZYTA 12-15 CM OD DOLNEGO LEWEGO ROGU NA DŁUŻSZEJ STRONIE KOŁDRY zimowej. Na wszywce wbicić datę produkcji (DD-MM-RRRR) . Napowanie według schematu. PAKOWANIE I SKŁADANIE WG WZORU. ETYKIETY ZBIORCZE NAKLEJONE NA DWIE SĄSIEDNIE STRONY KARTONU NA ETYKIETACH ZBIORCZYCH NABITA DATA PRODUKCJI + NUMER PAKOWACZA .			

K786

etykieta informacyjna z instrukcją wyrobu med. na odwrocie



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K786	Auchan
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Kołdra 4 PORY ROKU	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			220X200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
ZMINA TECHNOLOGII NA SQ 02.02.2022			11.03.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	83 g/m² Mikrofibra Biała	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,40 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 235 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	400szt flis do 4PR	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	660g - LATO - 170 g/m² 1100g - ZIMA - 250g/m2	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER	
	Linia nr	Line number	400szt - kpl 4PR Kanał prosty co 30cm 1900mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 50,00mb - polystrong ND - 60,00mb - bobins Durafix	
KROJENIE (PK)	Linia nr	Line number		
NAPOWANIE		Current Speed per 1 person / shift	90 szt kpl 4PR - Napp - 8szt samo napowanie bez pakowania do torby	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	136 mb	
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	20,68mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250szt torba	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt kx2	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej kołdry	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		zmiana wsadu03.06.2022-tabela750g=>660g	Lato " 220x200 = 730g tk	
			wypełnienie - 660g	
			" L " 1390g [+/-5%] 1320g - 1460g	
			"L" min - 1320g max - 1390g	
			Zima " 220x200 = 730g tk	
			wypełnienie - 1100g	
			" Z " min - 1740g max - 1830g	
			" Z " 1830g [+/-5%] 1740g - 1920g	
			waga znapowanej kołdry : min - 3060g max - 3220g	