

KARTA PRODUKTU

K795

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
POPRAWIONA KARTA pdf 2022.06.14		Teresa Grycaj					
Klient / Kraj dostawy		KOŁDRA THE FIRST 160X200 ROZMIAR MAX 160X200(+0/-1CM) waga : min - 1040 g max - 1090g WKL16-MFA1-K795 5905428027712 REF KFR 1 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 640G KANAŁ prosto					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej kołdry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		PINSONIC					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE							
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA NA ROLCE Z DATĄ PRODUKCJI					
Wszywki pozostałe							
inne komponenty montowane							
bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE						SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		WOREK 600X900					
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRASA					
Inne komponenty montowane		ULOTKA MEDYCZNA					
bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800x600x500 cm		etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		12			
		ilość kartonów na palecie		8			
		PALETA CHEP		SPD12-01			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
WSZYWKA WYDRUKOWANA Z LOT WW/RR.Kołdra pakowana z ulotką medyczną . Po spakowaniu powinien być widoczny kod kreskowy na wszytce						Data w	

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr		k795
					160x200
					koldra the first
					08.06.2020
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/	/signature/	
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,4mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
			+ % Odpadu	Scrap %	5%
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 170 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
			+ % Odpadu	Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
			+ % Odpadu	Scrap %	
			Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING			Linia nr	Line number	
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))			Linia nr	Line number	MN1 1003a PINSONIC
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
			Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	640g
			+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał prosty 1900mb
			Linia nr	Line number	1100 szt.
				Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	850 szt. NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02
KROJENIE (PK) CUTTING			Linia nr	Line number	
			Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING			Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN1 Pinsonic 1003a
			Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
			Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
			+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	425 szt , pakowanie w worek/ 1os
			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx12
			Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx12
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION					waga gotowej koldry
					160x200 - 450g 640g
					waga : min - 1040 g max - 1090g