

KARTA PRODUKTU		K801	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.08	2020-06-16 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA EcoLite 160x200 rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min -1350g max - 1420g WKT16-MFA2-K801 5905428028016 REF KEL 1 MICROFIBRA off white 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A2-06 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 960G KANAL fala 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE-LAMÓWKA mikrofibra OFF WHITE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane inne elementy do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 40x60x20 cm		
ZAMKNIĘCIE	etykieta informacyjna		
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	Z KODEM NA KARTON 05905428098019	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT TT/RR. Kołdra pakowana do torby z etykietą. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na karton etykiety zbiorcze wg projektu.			
LOT ten sam na wszywkach i etykietach zbiorczych			

etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



ulotka medyczna

PL

Instrukcja użytkownika

Przed przygotowaniem do użytkowania wyrobów należy uważnie zapoznać się z instrukcją użytkownika. Należy pamiętać, że wyroby te są przeznaczone do użytku w warunkach szpitalnych i nie należy ich używać w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych.

KOLDRĄ ECO-LITE®

Wyrób medyczny

PRZEDZIOŁANIE ZASTOSOWANIE

Wyroby te przeznaczone są do użytku w warunkach szpitalnych i nie należy ich używać w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych.

SPÓSOB UŻYTKOWANIA

Wyroby te przeznaczone są do użytku w warunkach szpitalnych i nie należy ich używać w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych.

PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA

Wyroby te przeznaczone są do użytku w warunkach szpitalnych i nie należy ich używać w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych.

OSTRZEŻENIA

Wyroby te przeznaczone są do użytku w warunkach szpitalnych i nie należy ich używać w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych.

WYKAZ SYMBOLI OZNACZAJĄCYCH PROCES KONSERWACJI WYROBU

	Maximalna temperatura prania 60°C, proces normalny		Nie stosować suszarki		Nie używać prasownicy
	Dozwolone z wyjątkiem w stanie mokrym		Nie prasować		Nie używać czyszczenia

W celu wypełnienia każdego z powyższych symboli należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych. Wyroby te nie są przeznaczone do użytku w warunkach domowych.

etykieta zbiorcza na karton

John Cotton Europe Sp. z o.o.
56-310 Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska 1
tel : +48 74 84 56 446 fax: +48 74 84 56 629

Kołdra EcoLite 160x200

REF KEL 1

Ilość sztuk: 6

LOT 37/20

CE

WKT16-MFA2-K801

LOT

ten sam na wszystkich i etykietach zbiorczych

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K801		
			KOŁDRA EcoLite		
			160x200 - Mono		
			E.Sajko 30.06.2020		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA OFF WHITE 72g/m2 220 szer.		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,48mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x174x220		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	LINIA MN 5 - 1080 SQUARE CORNER		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	960g WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -HCS		
	'+% Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	1080 - MN5 Square Corner - kwadratowe rogi Kanał falą 1650mb		
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	940szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 11,00 mb snp75-a2 ND - 43,00 mb SND180-A2		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Lamowanie -automat wszywka na rolce z datą produkcji		
			lamówka na kwadratowo 60mb nici do lamowania		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,08mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, pakowana do torby flizelinowej+ etykieta		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx6		
			karton zbiorczy 800x600x500 T3W 550g/m2		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry na gotowo		
			160x200 460g waga wypełnienia - 960g		
			waga : min -1350g max - 1420g		