



KARTA PRODUKTU K808				
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
6.11.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA do kompletu The FIRST 160x200 rozmiar max 160x200 (+0/-1cm) waga : min - 1040g max - 1090g WKP16-MFA1-K808AL 5905428028719 REF: KLFR 1 MICROFIBRA BIAŁA 72 g/m2-szer.tkaniny 220cm WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 640G KANAL PROSTY 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu Z DATĄ PRODUKCJI LOT TYDZ/ROK			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 700/1100 - PRASA		 	
ZAMKNIĘCIE WORKA	KOŁDRA SPAKOWANA W KOMPLECIE Z PODUSZKĄ PKP70-MFA1-K808 W WOREK Z ETYKIETĄ I ULOTKĄ MEDYCZNĄ NADrukowaną NA ODWRÓCIE			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	Karton 410X380X640			
Opakowanie zbiorcze	naklejkę z indeksem oraz kodem kreskowym nalepić na kartonik			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			1
	ilość kartonów na palecie			18
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
zrolowana kołdrę z naklejką należy włożyć do kartonika jednostkowego i nalepić na kartonik naklejkę identyfikacyjną z indeksem oraz kodem kreskowym.				

etykieta na karton



etykieta informacyjna



Nr	K808		K808
	160x200		160x200
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA THE FIRST do KPL		KOŁDRA THE FIRST do KPL
/signature/	SQUARE CORNER		
	09.03.2022	28.01.2021	
Code / MFG			
Usage in linear metre without scrap	3,42mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01		3,4mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a1-01
Scrap %	5%		5%
Panel size	2 x 171 x 220 cm		2 x 169 x 220 cm
Usage in linear metre without scrap			
Scrap %			
Panel size			
Usage in linear metre without scrap			
Scrap %			
Panel size			
Line number			
Current Speed per 1 person / shift			
Line number	MN3 SQUARE CORNER		MN_PINS
Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY		
Weight	640g		640g
Scrap %	7%		7%
Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER kanał prosty 1900mb	MN6 1070a PINSONIC kanał prosty 1900mb	MN_PINS
Line number	1100 szt.	1120 szt.	760 szt.
Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 22,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 23,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02		NG- 27,00 Nici-Poly strong SNP75-A2 ND- 18,00 Bobbins Durafix SNB10-A2-02
Line number			
Current Speed per 1 person / shift			
Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER - AUTOMAT		
Usage in linear metre			
Usage in linear metre without scrap	9,08mb		
Scrap %	6%		
Scrap %	60m		
Current Speed per 1 person / shift	250 szt , pakowanie kompletu do torby		250 szt , pakowanie kompletu do torby
Current Speed per 1 person / shift	prasa		prasa
Current Speed per 1 person / shift	600 szt kx4 pakowanie zbiorcze		600 szt kx4 pakowanie zbiorcze
Current Speed per 1 person / shift			
	waga gotowej kołdry		waga gotowej kołdry
	160x200 - 450g 640g		160x200 - 450g 640g
			waga : min - 1040g max - 1090g