

KARTA PRODUKTU		K816	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.01	2020-12-01 D.Jander		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Kraj KOŁDRA MAYTIME pinsonik 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min- 1250 g max - 1310 g WKT14-MFAA-K816 5905428030071 KMT 1 IU/JCE/KMT/Rev.0/01.2021 microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tk. z szarym nadrukiem -szer.tkaniny 220cm SMF22-AA-04 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 840G FALA co 30 cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 40x60x20 cm		
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna - nadrukowana na odwrocie etykiety		
	etykieta informacyjna A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		 
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton	2 szt z kodem na karton 05905428090075	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	6	
	CHEP (max. Wys. 1,8 m)		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszystka z wydrukowanym LOT miesiąc/ROK. Koldra pakowana do torby z etykietą.			

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K816 KRAJ 140x200 KOŁDRA MAYTIME pinsonik
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		03.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	151x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	840g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1200szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KANAŁ FALA co 30cm (1800 mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24mb. snp75-a2 ND - 25mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowane do worka, etykiety zgodnie z kartą
			PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt kx6,
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	Karton 800x600x500 T3W 550g/m2;
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 465g - waga tkaniny 840g - waga wypełnienia
			waga : min- 1250 g max - 1310 g