

KARTA PRODUKTU		K819NT	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.01	2021-05-28 Alicja Kubik		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Netto KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA 140x200 cm 1310g (+-5%) 1250g - 1370g WKT14-MFA1-K819NT 5905428030125 KBK 1 IU/JCE/KBK/Rev.0/01.2021 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁOKNO POLIESTROWE REGENEROWANE BIOME 840G ZYG ZAG co 30 cm ~ ~ ~ ~		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce z nr. LOT		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	szara torba flizelinowa 40x60x20 cm		
ZAMKNIĘCIE	zamek		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna A3 z nadrukowaną na odwrocie ulotką medyczną		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem zbiorczym 05905428090129	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT MM/RR. Stempel z numerem identyfikacyjnym szwacza. Kołdra pakowana do torby z etykietą i ulotką medyczną.			

[illegible][illegible][illegible][illegible]

LOT zmienny, zgodny z nr. LOT na wszystkich

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K819
			140x200
			KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME pinsonik
			05.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	152x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	840g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	990szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC ZYG-ZAG co 30cm (1500 mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	990szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 19mb ND - 21mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt kx6,.
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	Karton 800x600x500 T3W 550g/m2;
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 465g - waga tkaniny 840g - waga wypełnienia
			1310g (+-5%) 1250g - 1370g