



KARTA PRODUKTU			K819NT	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.01		06.06.2024 Dział Wdrożenia Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	Netto KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1250g max - 1310g WKT14-MFA1-K819NT 5905428030125 KBK 1 JCE/KBK/Rev.2/05.2024 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁOKNO POLIESTROWE REGENEROWANE BIOME 840G ZYG ZAG co 30 cm ~~~~~			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna		PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE- PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce z nr. LOT			
Wszywki pozostałe inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 40x60x20 cm			
ZAMKNIĘCIE	zamek			
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna A3 z nadrukowaną na odwrocie ulotką medyczną			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem zbiorczym 05905428090129		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT MM/RR. Stempel z numerem identyfikacyjnym szwacza. Kołdra pakowana do torby z etykietą i ulotką medyczną.				


etykieta informacyjna



ulotka medyczna nadrukowana na odwrocie etykiety



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton

LOT zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach

etykieta zbiorcza na paletę

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K819
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			140x200
OPRACOWANE przez /PREPARED by			KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME pinsonik
/date/			
/signature/			
E.Sajko			
			05.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	152x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	840g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	990szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC ZYG-ZAG co 30cm (1500 mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	990szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 19mb ND - 21mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	900 szt kx6,,
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	Karton 800x600x500 T3W 550g/m2;
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry 465g - waga tkaniny 840g - waga wypełnienia
			waga : min - 1250g max - 1310g