

KARTA PRODUKTU		K820	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.08	2020-12-01 D.Jander		
Klient / Kraj dostawy	Kraj KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA 160x200 cm rozmiar max 160x200cm(+0/-1cm) waga : min- 1420g max - 1490g WKT16-MFA1-K820 5905428030132 KBK 1 IU/JCE/KBK/Rev.0/01.2021 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO REGENERAT BIOME 960G ZYG ZAG co 30 cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 40x60x20 cm		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna A3 z nadrukowaną ulotką medyczną na odwrocie		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem zbiorczym 05905428090136	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	6 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
	CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
wszywka z wydrukowanym LOT MM/RR. Kołdra pakowana do torby z etykietą i ulotką medyczną.			

[illegible][illegible][illegible]

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K820	K820
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			160x200	160 x 200
OPRACOWANE przez /PREPARED by			KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME	KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME pinsonik
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			SQUARE CORNER	PINSONIC
/date/			09.03.2022	05.12.2020
/signature/				
E.Sajko				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,52 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g	3,44 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	176x220x2	172x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 SQUARE CORNER	Pinsonik, MN6, 1070a
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	960g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME	960g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	790szt	
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - SQUARE CORNER ZYG-ZAG co 30cm (1400 mb)	Pinsonik, MN6, 1070a ZYG - ZAG 1500mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt	870szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 23mb snp75-a2 ND - 24mb SNB10-A2-02	NG - 23mb snp75-a2 ND - 24mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER - AUTOMAT	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,08mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx5	800 szt kx5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		Karton 800x600x500 T3W 550g/m2;
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry	waga gotowej kołdry
			530g - waga tkaniny	530g - waga tkaniny
			960g - waga wypełnienia	960g - waga wypełnienia
				waga : min- 1420g max - 1490g