


KARTA PRODUKTU		K820NT	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
poprawiona karta -PDF Teresa Grycaj 2022.09.08	06.06.2024 Dział Rozwoju Produktu		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	NETTO KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA 160x200 cm rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1420g max - 1490g WKT16-MFA1-K820NT 5905428030132 KBK 1 JCE/KBK/Rev.2/05.2024 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G WŁÓKNO REGENERAT BIOME 960G ZYG ZAG co 30 cm 		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba FOLIOWA 40x60x15 cm		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna A3 z instrukcją na odwrocie		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem zbiorczym 05905428090136	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600400		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)	
	CHEP		
		etykieta logistyczna	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT MM/RR. Kołdra pakowana do torby z etykietą.			

25.07.2024 07:31


etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



instrukcja na odwrocie




etykieta zbiorcza na karton
LOT zmienny, zgodny z nr. LOT na wszywkach



etykieta zbiorcza na paletę

etykieta logistyczna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K820	K820
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			160x200	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			160 X 200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME	KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME pinsonik
			SQUARE CORNER	PINSONIC
			09.03.2022	05.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,52 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g	3,44 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	176x220x2	172x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN3 SQUARE CORNER	Pinsonik, MN6, 1070a
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	960g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME	960g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	790szt	
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN3 - SQUARE CORNER ZYG-ZAG co 30cm (1400 mb)	Pinsonik, MN6, 1070a zyg-zag co 30cm 1500mb
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt	870szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 23mb snp75-a2 ND - 24mb SNB10-A2-02	NG - 23mb snp75-a2 ND - 24mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 SQUARE CORNER - AUTOMAT	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,08mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą	350 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx5	800 szt kx5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		Karton 800x600x500 T3W 550g/m2;
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry	waga gotowej kołdry
			530g - waga tkaniny	530g - waga tkaniny
			960g - waga wypełnienia	960g - waga wypełnienia
				waga : min - 1420g max - 1490g