




KARTA PRODUKTU K825				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
2022-04-07		Alicja Kubik		
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu		kołdra ECOLITE® 160x200cm GEONOX 160x200 cm rozmiar max 160x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1050g max - 1100g		
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT16-MFA2-K825		
Kod kreskowy EAN		EAN: 5905428031412		
Nr REF		KEL 1		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA off white 72g/m2 SMF22-A2-06 szer. tkaniny 220cm 640g poliestr regenerat z certyfikatem GRS KANAŁ fałą PINSONIC		
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PINSONIC				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPIKOWANA KOŁDRA Z WSZYWKAMI
Opakowanie jednostkowe	KOŁDRA rolowana do worka flizelinowego			
Etykieta informacyjna	ulotka medyczna wkładana przy rolowaniu			
Etykieta informacyjna	banderoloa zaklejaną plombą			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 80x60x50 cm	etykieta z kodem 15905428031419 na karton: (2 szt.)		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA EUR			
				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE

wszywka pielęgnacyjna



CUTTER'S
POSITION



etykieta - banderola



etykieta zbiorcza na karton

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			Nr	K825	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/ E.Sajko				160x200	
				GEONOX	
				20.04.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,42mb tkanina SMS22-A2-06		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x171x220		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1050szt		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	640 g		
	+ % Odpadu	Scrap %	7%		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał FALA co 30cm (1800mb)		
	Linia nr	Line number	1050 szt.		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 24,00 mb SNP75-A2 ND- 26,00 mb SNB10-A2-02		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących				
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Pinsonic - AUTOMAT		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	Napy w szt				
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
	+ % Odpadu	Scrap %			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	350 szt, rolowanie / 1 osoba - do worka		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1050 szt kx 12 pakowanie zbiorcze		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry		
			waga tkaniny - 460g waga wypełnienia - 640g		
			waga : min - 1050g max - 1100g		