

KARTA PRODUKTU K826				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
2022-04-11		Alicja Kubik			
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu		kołdra ECOLITE® 220x200cm GEONOX 220x200 cm rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1440g max - 1510g			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT20-MFA2-K826			
Kod kreskowy EAN		EAN: 5905428031429			
Nr REF		KEL 1			
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA off white 72g/m2 SMF22-A2-06 szer. tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia		880g poliester regenerat z certyfikatem GRS			
Wzór pikowania		KANał fałą			
Linia i maszyna		PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
PINSONIC					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		KOŁDRA rolowana do worka flizelinowego		SPAKOWANY PRODUKT	
Etykieta informacyjna		ulotka medyczna wkładana przy rolowaniu			
Etykieta informacyjna		banderolka zaklejaną plombą			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo John Cotton 80x60x50 cm	etykieta z kodem 15905428031426 na karton: (2 szt.)	Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		10	
		ilość kartonów na palecie		8	
		PALETA EUR			

wszywka pielęgnacyjna



etykieta - banderola



etykieta zbiorc

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	K826	
			200 x 220	
			GEONOX	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	20.04.2022	
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
			zmiana tkaniny z 240cm na 220cm 29.09.2023 T.G	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	4,64mb mikrofibra 70/gm2, szer 220cm. smf22-a2-06	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %	2 x 232 x 220 cm	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	830szt	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880 g	
	'+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC kanał FALA co 30cm (1800mb)	
	Linia nr	Line number	830 szt.	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 32,00 mb SNP75-A2 ND- 33,00 mb SNB10-A2-02	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Napy w szt			
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt, rolowana 1 osoba, - do worka	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	830 szt kx10 pakowanie zbiorcze	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry	
			waga tkaniny - 630g waga wypełnienia - 880g	
			waga : min - 1440g max - 1510g	