


KARTA PRODUKTU			K828
data opracowania:		Karta opracowana przez:	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
poprawiona karta - PDF 2022.06.13		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy	koldra Eternal LOVE 160X200 1490g [+/-5%] 1420g - 1560g WKT16-MFA1-K828 5905428030651		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	REF: KNL 1		
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G		
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 960g		
Wzór pikowania	DREAMIUM 		
Linia i maszyna		OPTRON	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
ŁAMOWANIE RĘCZNE - ŁAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	biała nylonowa cięta, składana		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA szara FLIZELINA		
Etykieta informacyjna/UŁOTKA MEDYCZNA	ulotka medyczna		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	DWIE NAKLEJKA NA KARTON z kodem zbiorczym 15905428030658	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500 cm	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	6	
	EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte 20 cm od krawędzi w prawym dolnym rogu koldry. 2 NAKLEJKI NA KARTON na krótkim i długim boku boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczne po paletyzacji.			



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			K828	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			Eternal LOVE	
			160x200	
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko		15.09.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-A1-03-85G	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,58 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 179 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIE) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	960g	
	+% Odpadu	Scrap %	8%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 DREAMIUM	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	160 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 39,00mb - nici SNP75-A2 ND - 38,00mb - bobbins snd280-32/8/9	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	140szt	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	25,00mb- nici SNP75-A2 + snd280-32/8/11	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,70mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka supera (+czyszczenie mikrowłókno) / osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt pakowanie w torbę + etykiety zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt k x 5 na karton naklejki zgodnie z kartą	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga kółdry przed lamowaniem 1540g - 1610g SPRAWDZIĆ CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM BĘDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KÓLDRY	waga gotowej kółdry 160x200 - 530g tkanina wypełnienie - 960g 1490g [+/-5%] 1420g - 1560g	