


KARTA PRODUKTU		K841	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
12.09.2022	Alicja Kubik	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA Teraz Ciepło! 140x200cm 1510g [+/-5%] 1430g - 1580g WKT14-MFA1-K841 5905428035281 REF: KTC MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1120g 400g/m² KANAŁ falą co 30 cm		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / Indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZONE PINSONICZNIE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	worek z uchem 800x930+70 (odcinany nadmiar folii)		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800x600x500		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywka z wydrukowanym LOT WW/RR. Kołdra pakowana do worka z etykietą. Nadmiar folii odcinany. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na karton etykiety zbiorcze wg projektu.			


etykieta informacyjna z instrukcją na odwrocie



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K841
			KOŁDRA Teraz Ciepło!
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	140x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			13.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA WHITE 70g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,10mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x155x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	LINIA MN 6 - 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	640szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1120g - (400g/m2)
	+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC KANAŁ FALA co 30 cm 1000mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	640 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 19,00 mb poly strong ND - 20,00 mb- bobbins Durafix
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC - AUTOMAT
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt, pakowana do worka etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	640szt kx6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga koldry na gotowo
			390g - waga tkaniny 1120g - waga wypełnienia
			1510g [+/-5%] 1430g - 1580g