


KARTA PRODUKTU		K842AL		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
8.10.2025	Dział Rozwoju Produktu			
Klient / Kraj dostawy	ALLEGRO			
Nazwa produktu	KOŁDRA Teraz Ciepło! 160x200cm rozmiar max 160x200cm(+0/-1cm) WAGA : MIN - 1640G MAX - 1730G WKT16-MFA1-K842AL 5905428035298 REF: KTC MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1280g 400g/m2 KANAŁ falą co 30 cm 			
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
WYKOŃCZONE PINSONICZNIE				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	worek biały do rolowania 290x700 mm			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA-naklejka			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
karton	Karton 410X380X640	WKT16-MFA1-K842AL  5 9 0 5 4 2 8 0 3 5 2 9 8		
naklejka identyfikacyjna	naklejkę z indeksem oraz kodem kreskowym nalepić na kartonik			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie			1
	ilość kartonów na palecie			18
	EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
zrolowana kołdrę z naklejką należy włożyć do kartonika jednostkowego i nalepić na kartonik naklejkę identyfikacyjną z indeksem oraz kodem kreskowym.				

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K842AL
			KOŁDRA Teraz Ciepło!
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			13.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA WHITE 70g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,50mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x175x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	LINIA MN6 - 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	570szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1280g - (400g/m2)
	'+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC kanał falą 1000mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	570 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 25,00 mb snp75-a2 ND - 23,00 mb SNB10-A2-02
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC - AUTOMAT
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt, pakowana do worka etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			570szt
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga kołdry na gotowo
			160x200 450g waga wypełnienia - 1280g
			WAGA : MIN - 1640G MAX - 1730G