


KARTA PRODUKTU			K842NT	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
11.12.2024		Dział Rozwoju Produktu		
Klient / Kraj dostawy		NETTO		
Nazwa produktu		KOŁDRA Teraz Ciepło!		
Rozmiar		160x200cm		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 160x200cm(+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry		WAGA : MIN - 1640G MAX - 1730G		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKT16-MFA1-K842NT		
Kod kreskowy EAN		5905428035298		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		REF: KTC 1		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 70g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1280g		
Wzór pikowania		400g/m2		
		KANAL falą co 30 cm		
				
Linia i maszyna		PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
WYKOŃCZONE PINSONICZNIE				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKĄ satynowa na rolce Z DATĄ PRODUKCJI			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek z uchem i nakłuciami 800x930+70 (odcinany nadmiar folii)			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton z kodem zbiorczym			
	zbiorczy kod kreskowy			
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 40x60x50cm	25905428035292		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	12 kartonów na palecie (max. Wys. 1,8 m)		
	CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywka z wydrukowanym LOT. Kołdra pakowana do worka z etykietą. Nadmiar folii odcinany. PAKOWANIE I SKŁADANIE W/G WZORU. Na karton etykiety zbiorcze wg projektu.				


etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			K842NT
			KOŁDRA Teraz Ciepło!
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	160x200 - Mono
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		
			13.09.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA WHITE 70g/m2 220 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,50mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x175x220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	LINIA MN6 - 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	570szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1280g - (400g/m2)
	'+% Odpadu	Scrap %	5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC kanał falą 1000mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	570 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 25,00 mb snp75-a2
			ND - 23,00 mb SNB10-A2-02
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC - AUTOMAT
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt, pakowana do worka etykiety zgodnie z katrą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			570szt kx6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga koldry na gotowo
			160x200 450g waga wypełnienia - 1280g
			WAGA : MIN - 1640G MAX - 1730G